



ACTA No. 08/2022 SESION ORDINARIA

En la ciudad de Tecomán, cabecera del municipio del mismo nombre del estado de Colima, el día **VIERNES 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2022**, reunido el **COMITÉ DE COMPRAS** previa convocatoria en las instalaciones de la COMAPAT, ubicado en la calle Mariano Abasolo número 475 de la zona Centro de Tecomán, Col., para celebrar la **OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL EJERCICIO 2022 DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.**

El ciudadano presidente del comité, presentó el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1- Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- 2- Instalación formal de la sesión.
- 3- Lectura y Aprobación en su caso del orden del día.
- 4- Servicios realizados mediante adjudicación directa:
 - A) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA MANTENIMIENTO EN REDES DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.
 - B) SERVICIO DE EXTRACCIÓN, REVISIÓN, CORRECCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS.
 - C) SERVICIO DE RETIRO, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA. UBICADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE TECOMÁN, COLIMA.
 - D) SERVICIO DE VIDEOGRABACIÓN EN POZO PROFUNDO DEL MUNICIPIO DE COFRADIA DE MORELOS PARA DETERMINAR ESTADO ACTUAL.
 - E) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR TENSIÓN REDUCIDA BT 480V 75 HP/112-9 5AMP. PARA EQUIPO DE BOMBEO VANDALIZADO EN LA COLONIA REAL DEL BOSQUE.
- 5- Revisión y aprobación en su caso de compras urgentes, cotización de bienes y servicios:
 - A) SUMINISTRO DE 18 METROS³ DE MEZCLA ASFALTICA Y 600 LITROS DE EMULSIÓN PARA REPARAR APERTURAS DE CALLES POR MOTIVO DE REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.
- 6- Informe al comité de compras sobre las adquisiciones y servicios menores a las 100 UMA'S del mes de JULIO.
- 7- Asuntos Generales.
- 8- Clausura de la sesión.

----- En el desahogo del **PRIMER PUNTO** del orden del día, el Presidente del Comité de Compras, L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR solicitó al secretario del Comité realizar pase de **LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL** correspondiente, procediendo en consecuencia, contando con la asistencia de: EL **PRESIDENTE** del comité de compras, el L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR, con voz y voto, como **VOCALES DEL COMITÉ:** LA C.P. YOLANDA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



SUAREZ LÓPEZ en representación de El C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO con voz y voto, el L.E.M. ALEJANDRO ÁLVAREZ RAMOS con voz y voto, el ING. JORGE PÉREZ CHAVEZ con voz y voto el C.P. HECTOR JAVIER GARCIA BEJARANO con voz y voto y el C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN, con voz y voto, como **ASESORES DE ESTE COMITÉ:** el C.P. J. JESUS MORAN FLORES con voz y sin voto el LIC. MANUEL SALVADOR BARBOSA CÁRDENAS con voz y sin voto y como **SECRETARIO DEL COMITÉ:** el LIC. CESAR MALDONADO SILVA, con voz y voto.

----- **EL SECRETARIO DEL COMITÉ DE COMPRAS** informó al presidente que se ha comprobado la asistencia de 9 de 11 integrantes del Comité, de los cuales 7 cuentan con voz y voto, y 2 con voz, pero sin voto, por lo que, **EXISTE QUÓRUM LEGAL.**

----- El presidente de comité en uso de la voz dijo: en virtud de **EXISTIR QUÓRUM LEGAL**, continuamos con el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, **INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN** por lo que solicito por favor a los presentes ponernos de pie para realizar este acto mencionando: siendo **LAS 13 HORAS CON 20 MINUTOS DEL DÍA VIERNES 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2022**, se da por **INSTALADA FORMALMENTE** esta **OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022 DEL COMITÉ DE COMPRAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.**

----- Para el deshago del **TERCER PUNTO** del orden del día, el Presidente del Comité de Compras solicitó al secretario, diera **LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA** propuesto para esta sesión, y procediera con la aprobación en su caso de este mismo, procediendo en consecuencia el secretario con lo solicitado por la presidenta:

ORDEN DEL DÍA

- 1- Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- 2- Instalación formal de la sesión.
- 3- Lectura y Aprobación en su caso del orden del día.
- 4- Servicios realizados mediante adjudicación directa:
 - A) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA MANTENIMIENTO EN REDES DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.
 - B) SERVICIO DE EXTRACCIÓN, REVISIÓN, CORRECCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS.
 - C) SERVICIO DE RETIRO, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA. UBICADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE TECOMÁN, COLIMA.
 - D) SERVICIO DE VIDEOGRABACIÓN EN POZO PROFUNDO DEL MUNICIPIO DE COFRADIA DE MORELOS PARA DETERMINAR ESTADO ACTUAL.
 - E) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR TENSIÓN REDUCIDA BT 480V 75 HP/112-9 5AMP. PARA EQUIPO DE BOMBEO VANDALIZADO EN LA COLONIA REAL DEL BOSQUE.
- 5- Revisión y aprobación en su caso de compras urgentes, cotización de bienes y servicios:
 - A) SUMINISTRO DE 18 METROS³ DE MEZCLA ASFALTICA Y 600 LITROS DE EMULSIÓN PARA REPARAR APERTURAS DE CALLES POR MOTIVO DE REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA

"2022, Año de La Esperanza"



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



Y DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.

- 6- Informe al comité de compras sobre las adquisiciones y servicios menores a las 100 UMA'S del mes de JULIO.
- 7- Asuntos Generales.
- 8- Clausura de la sesión.

- - - Una vez dado lectura el secretario al orden del día, el presidente del comité preguntó si existiera alguna observación o duda en cuanto a este orden lo mencionara o lo diera a conocer, sin recibir respuesta alguna, pidió al secretario que proceda a someterlo a votación y aprobación, preguntando a los presentes que quien estuviera de acuerdo con la aprobación de este orden levantara su mano, haciendo este acto todos los presentes, por lo que le informó al presidente del comité que el orden del día fue **APROBADO** por **UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**.

- - - -Mencionó el Presidente quien en uso de la voz dijo: aprobado el orden del día damos continuidad con el desahogo del **CUARTO PUNTO** de este mismo orden.

4.- SERVICIOS REALIZADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

Dando inicio con el inciso:

A) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA MANTENIMIENTO EN REDES DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.

por lo que el **PRESIDENTE** solicitó la dispensa a la lectura del **OFICIO DE EXCEPCIÓN** del inciso A) **SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA MANTENIMIENTO EN REDES DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA**. En virtud de que se les hizo llegar vía correo electrónico por medio de DOCUMENTO PDF junto con la invitación a esta sesión ordinaria. A lo que el **SECRETARIO** preguntó a los presentes quien estuviera por la afirmativa a la dispensa de la lectura del **OFICIO DE EXCEPCIÓN** del inciso A) **SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA MANTENIMIENTO EN REDES DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA**. Lo manifestara levantando su mano, a lo que el secretario le informó al presidente que la dispensa a la lectura del **OFICIO DE EXCEPCIÓN** del inciso A) **SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA MANTENIMIENTO EN REDES DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA**. Fue **APROBADO** por **UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**.

Acto seguido el **PRESIDENTE DEL COMITÉ** comentó lo siguiente: Este oficio de excepción **D.O. 100/2022** elaborado y firmado por el Ing. **JORGE PEREZ CHAVEZ** el cual se trata de regularizar el pago del servicio que se otorgó por el proveedor **ENRIQUE ELISEA HUERTA** con un monto de \$146,160.00 (CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N) **PRECIO NETO** por el servicio de **ARRENDAMIENTO** de un camión de desazolve, en el preámbulo de esto, comentarles que en virtud de que el **CAMION AQUATECH** del área operativa empezó a presentar fallas



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



mecánicas, era muy necesario rentar un camión de desazolve en virtud de que estábamos en puerta de entrar a las vacaciones de semana santa y las líneas de drenaje se debían de encontrar en perfecto estado para la llegada de los turistas al municipio de Tecomán, especialmente a las playas REAL, PASCUALES Y TECUANILLO. Acto seguido el Ing. JORGE PEREZ CHAVEZ, director operativo de la COMAPAT hizo uso de la voz comentando que en esa temporada de vacaciones se le dio mantenimiento a todas las redes de drenajes de las playas del municipio para evitar brotes de aguas negras que fueran un peligro para la sociedad en tema de salud, aparte de atender los reportes generados por usuarios en la cabecera municipal y las comunidades de Tecomán, colima. Realizando trabajos a finales del mes de marzo de 2022 teniendo un inicio de labores el día 23 de marzo de 2022 y concluyendo el día 05 de mayo de 2022. En virtud de que en mayo también obtuvimos la aprobación de la compra de otro CAMION DE DESAZOLVE y por ende ya no fue necesario seguir con el arrendamiento de este camión. Cabe destacar que también son muy escasos los proveedores que tienen el servicio de arrendamiento de camiones de desazolve y generalmente son fuera del estado de colima, por lo que también sus costos de arrendamiento incluyen gastos de traslado, viáticos de los operadores, etc. Por lo que este proveedor era el más cercano que se encontró y sobre todo a un buen precio.

Dicho esto y no habiendo ningún otro comentario más, el **PRESIDENTE** le pidió al **SECRETARIO DEL COMITÉ** que lo sometiera a votación para su aprobación.

- - - Una vez realizada la votación, y **APROBADO** el pago por el servicio realizado mediante **ADJUDICACIÓN DIRECTA** del inciso A) **SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA MANTENIMIENTO EN REDES DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA**. Por el prestador de servicios **ENRIQUE ELISEA HUERTA** con un monto total de **\$146,160.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL, CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.) PRECIO NETO** del **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, el secretario informó al presidente del comité lo siguiente:

El **PAGO** por el servicio realizado mediante **ADJUDICACIÓN DIRECTA** del inciso A) **SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA MANTENIMIENTO EN REDES DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA**. Por el prestador de servicios **ENRIQUE ELISEA HUERTA** con un monto total de **\$146,160.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL, CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.) PRECIO NETO** del **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**. **FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**; siendo los 7 presentes que cuentan con voz y voto que la aprobaron y eligieron.

Licenciado **CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR** con voz y voto

Contadora **YOLANDA SUAREZ LÓPEZ** en representación del **C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO** con voz y voto

Ingeniero **JORGE PEREZ CHAVEZ** con voz y voto

Licenciado **ALEJANDRO ALVAREZ RAMOS** con voz y voto

Contador **J. JESUS ROJAS FERMIN** con voz y voto

Contador **HECTOR JAVIER GARCIA BEJARANO** con voz y voto

Y el Licenciado **CESAR MALDONADO SILVA** con voz y voto

“2022, Año de La Esperanza”



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



----- Mencionó el **PRESIDENTE** del comité de compras: Continuamos con el inciso **B) SERVICIO DE EXTRACCIÓN, REVISIÓN, CORRECCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS**. De este mismo **CUARTO PUNTO** del orden del día.

por lo que solicito la dispensa a la lectura del **OFICIO DE EXCEPCIÓN** del inciso **B) SERVICIO DE EXTRACCIÓN, REVISIÓN, CORRECCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS**. En virtud de que se les hizo llegar vía correo electrónico por medio de **DOCUMENTO PDF** junto con la invitación a esta sesión ordinaria. Por lo que el **PRESIDENTE DEL COMITÉ** solicitó al **SECRETARIO** lo sometiera a consideración por lo que el secretario preguntó a los presentes quien este por la afirmativa a la dispensa de la lectura del **OFICIO DE EXCEPCIÓN** del inciso **B) SERVICIO DE EXTRACCIÓN, REVISIÓN, CORRECCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS**. Lo manifestara levantando su mano, a lo que el secretario le informó al presidente que la dispensa a la lectura del **OFICIO DE EXCEPCIÓN** del inciso **B) SERVICIO DE EXTRACCIÓN, REVISIÓN, CORRECCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS**. fue **APROBADO** por **UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**.

Acto seguido el **PRESIDENTE DEL COMITÉ** comentó lo siguiente: Este trabajo realizado mediante adjudicación directa, del inciso B) así como los subsecuentes hasta el inciso E) fueron realizados por el **ING. GUILLERMO QUILES LOPEZ**, director operativo "**C**" de la **COMAPAT**. Siendo el quien elaboró y firmó los oficios de excepción, por lo cual solicitó a este comité de compras para que haga uso de su voz, si ustedes se lo otorgan para que nos pudiera abundar un poco más de todos los trabajos que se realizaron mediante adjudicación directa elaborados por el mismo. Por lo que le solicitó al **SECRETARIO** sometiera a votación. Acto seguido el secretario preguntó a los presentes quien este por la afirmativa de que el **ING. GUILLERMO QUILES LOPEZ**, director operativo "**C**" haga uso de la voz, en esta **OCTAVA SESION ORDINARIA** del **COMITÉ DE COMPRAS** de la **COMAPAT**. Para dar una explicación en los incisos "**B, C, D y E**" DEL **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**. Lo manifestara levantando su mano, a lo que el secretario le informó al presidente que el **ING. GUILLERMO QUILES LOPEZ**, director operativo "**C**" puede hacer uso de la voz, ya que fue **APROBADO** mediante **UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**.

A continuación el **Ing. GUILLERMO QUILES LOPEZ** toma la palabra comentando sobre este inciso B) Comentando que este servicio se realizó mediante adjudicación directa debido a que permanentemente el tiene recorridos todos los días a las fuentes de abastecimiento de este organismo operador, para revisar su funcionalidad, revisar el estado en el que se encuentran y en esa ocasión fue a través de las autoridades auxiliares fue que le reportaron que el equipo instalado en la comunidad de Cofradía de Morelos ya no estaba funcionando por que detectaron que no caía agua. Por tal motivo en el momento de hacer la revisión física del equipo, se percató que efectivamente estaba con menor gasto del normal, y eso nos obligó a tomar la decisión de contratar de manera urgente a un prestador de servicios que extrajera el equipo para su posterior revisión y determinar el por que no estaba extrayendo agua. Aunque este proveedor tiene su domicilio fiscal fuera del estado de colima, nos da la certeza que es un proveedor seguro para



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



realizar este tipo de maniobras y trabajos, ya que el tiene contratos con CIAPACOV para extraer todos sus equipos de bombeo, por lo que los localizamos ya que era urgente la extracción y ellos tenían disponibilidad para maniobrar su grúa por qué es lo que se requiere, y aparte el personal. Es por eso la decisión rápida que se tomó para agilizar los trabajos de extracción, revisión, reparación e instalación del equipo de bombeo de la comunidad de Cofradía de Morelos. Si alguien tiene alguna duda o aclaración adelante. El PRESIDENTE del comité de compras toma la palabra para comentar que ese equipo si mal no recuerda con anterioridad ya habíamos tenido problemas por que este equipo sin mal no recuerdo en lo que hemos platicado y en lo que hemos abordado en las sesiones anteriores, se iba a reinstalar. El ing. GUILLERMO QUILES LOPEZ comenta que el equipo no se iba a reinstalar, se iba a conseguir una reposición de equipo, es decir una nueva perforación en virtud de que hace dos años que se realizó la perforación actual ese equipo ha extraído demasiada arena, y a congestionado las líneas de conducción de arena y aparte esta provocando bastantes hundimientos constantemente. Independientemente de eso aunque la arena se pudiera controlar con algún otro método, pero esa fuente de abastecimiento esta dando cada día menos agua y eso nos ha ocasionado varias intervenciones que hemos hecho en ese equipo. Esta en el mismo lugar ahorita, pero están por iniciar los trabajos para reubicar el equipo en otro lugar donde realmente sea mas eficiente. Así como también el oficio de excepción No. D.O. 093/2022 el cual se trata de una adjudicación directa para realizar un estudio por medio de videograbación, ya que ese servicio se realizo para el mismo pozo profundo ubicado en la comunidad de Cofradía de Morelos, recordando lo que acabo de mencionar, ese equipo desde hace tiempo ha estado dando problemas. Empezamos a realizar una serie de investigaciones y encontramos una empresa de jalisco que nos ofreció realizar un sistema novedoso de control de flujo, a base de unas resinas dentro de las tuberías el cual evitaría que en la extracción de agua de ese pozo dejara de salir arena, el cual es uno de los problemas principales que tiene ese pozo de Cofradía de Morelos y el cual poco a poco dejó de dar menos agua. Durante ese proceso iba incluido un video para ver la situación real de la perforación. Ya que tenemos el antecedente que ese pozo tiene 90 metros de profundidad, 30 metros de columna, se producía cierto gasto, etc. Entonces nosotros teníamos que garantizar que el gasto de agua fuera el necesario. Esa cotización se había incluido a través del programa de obras del ayuntamiento de Tecomán. El cual nosotros enviamos esa cotización a obras públicas del Ayuntamiento, pero dentro de las condiciones era que nosotros tendríamos que garantizar que ese equipo permanente tendría que dar el mismo volumen de agua. Entonces es por eso que nosotros acordamos que nosotros tendríamos que realizar solo el video para en base a los resultados saber si conviene o no la inversión. Es por eso que el video se adjudica directamente en el mes de abril y se regulariza este pago recientemente en el mes de agosto debido a que originalmente OBRAS PÚBLICAS del Ayuntamiento lo iba a pagar, entonces cuando se cancela el contrato que actualmente se tenía con ellos por parte del ayuntamiento, estaba claro que se tenía que buscar una forma para poder generarles el pago por el video del cual se nos entregó a nosotros. Es por eso que hablamos con el director y se tuvo que realizar oficio de excepción para poder aclarar la situación y pasar a este comité de compras la regularización del trabajo realizado. El cual también nos sirve para verificar el estado en el que se encuentra dicho pozo.

Preguntó a los presentes si alguien tuviera alguna duda u observación respecto al oficio de excepción del por cual se adjudicó directamente lo diera a conocer o lo exponga. De no haber

“2022, Año de La Esperanza”



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



dudas u observaciones el **PRESIDENTE** le pidió al **SECRETARIO DEL COMITÉ** que lo sometiera a votación para su aprobación.

- - - Una vez realizada la votación, y **APROBADO** el pago por el servicio realizado mediante **ADJUDICACIÓN DIRECTA** del inciso **B) SERVICIO DE EXTRACCIÓN, CORRECCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS**. Por el prestador de servicios **SALVADOR LOPEZ PORRAS** con un monto total de **\$18,246.80 (DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.) PRECIO NETO**. del **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, el secretario informó al presidente del comité lo siguiente:

El **PAGO** por el servicio realizado mediante **ADJUDICACIÓN DIRECTA** del inciso **B) SERVICIO DE EXTRACCIÓN, CORRECCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS**. Por el prestador de servicios **SALVADOR LOPEZ PORRAS** con un monto total de **\$18,246.80 (DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.) PRECIO NETO**. del **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**; siendo los 7 presentes que cuentan con voz y voto que la aprobaron y eligieron.

Licenciado **CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR** con voz y voto

Contadora **YOLANDA SUAREZ LÓPEZ** en representación del **C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO** con voz y voto

Ingeniero **JORGE PEREZ CHAVEZ** con voz y voto

Licenciado **ALEJANDRO ALVAREZ RAMOS** con voz y voto

Contador **J. JESUS ROJAS FERMIN** con voz y voto

Contador **HECTOR JAVIER GARCIA BEJARANO** con voz y voto

Y el Licenciado **CESAR MALDONADO SILVA** con voz y voto

- - - - Mencionó el **PRESIDENTE** del comité de compras: Continuamos con el inciso **C) SERVICIO DE RETIRO, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA. UBICADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE TECOMÁN, COLIMA**. De este mismo **CUARTO PUNTO** del orden del día.

por lo que solicito la dispensa a la lectura del **OFICIO DE EXCEPCIÓN** del inciso **C) SERVICIO DE RETIRO, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA. UBICADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE TECOMÁN, COLIMA**. En virtud de que se les hizo llegar vía correo electrónico por medio de **DOCUMENTO PDF** junto con la invitación a esta sesión ordinaria. Por lo que el **PRESIDENTE DEL COMITÉ** solicitó al **SECRETARIO** lo sometiera a consideración por lo que el secretario preguntó a los presentes quien este por la afirmativa a la dispensa de la lectura del **OFICIO DE EXCEPCIÓN** del inciso **C) SERVICIO DE RETIRO, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA. UBICADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE TECOMÁN, COLIMA**. Lo manifestara levantando su mano, a lo que el

"2022, Año de La Esperanza"



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



secretario le informó al presidente que la dispensa a la lectura del **OFICIO DE EXCEPCIÓN** del inciso **C) SERVICIO DE RETIRO, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA. UBICADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE TECOMÁN, COLIMA.** Fue **APROBADO** por **UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES.**

Acto seguido el **PRESIDENTE DEL COMITÉ** comentó lo siguiente: Bueno, aquí en este preámbulo, se trata de un oficio de excepción realizado y firmado por el aquí presente Ing. GUILLERMO QUILES LOPEZ el cual también con uso de la voz para que nos de una reseña de lo sucedido. El ing. GUILLERMO QUILES LOPEZ hace uso de la voz comentando que ese equipo de bombeo es manejado por personal que labora en el RASTRO MUNICIPAL para los servicios que ellos realizan, entonces ellos le hacen saber al director general que el transformador que abastece de energía a ese equipo de bombeo detectaron que estaba escurriendo aceite por lo cual no es normal, entonces inmediatamente el director general nos hace un llamado para pasar dicho reporte y nosotros inmediatamente acudimos al lugar para revisar lo que estaba sucediendo, por lo que nosotros mismos detectamos que efectivamente estaba manchando de aceite la parte de abajo por que estaba tirando aceite, el cual representa un riesgo ya que si los transformadores de cualquier tipo se quedan sin aceite puede generar un accidente muy grave representado por una descarga eléctrica, entonces procedimos a buscar un prestador de servicios el cual tuviera la disponibilidad para realizar el trabajo y sobre todo pero más importante nos pudiera prestar otro transformador de ese tipo durante los días que dure la reparación del transformador dañado, para no dejar sin energía eléctrica dicho equipo de bombeo que es sumamente importante para el municipio. El cual en la búsqueda de disponibilidad y agilidad en el trabajo y sobre todo el plus de prestarnos un transformador para no dejar sin función dicho equipo encontramos todo con el sr. SALVADOR SANCHEZ URINCHO, otro de los temas que también teníamos que tomar en cuenta es que el rastro municipal trabaja de viernes a miércoles, solo los jueves descansan, entonces tuvimos que acoplarnos al día que no trabajaban que era el jueves. Afortunadamente ya esta instalado el propio del equipo de bombeo.

Preguntó a los presentes si alguien tuviera alguna duda u observación respecto al oficio de excepción del por cual se adjudicó directamente lo diera a conocer o lo exponga, a lo que el C.P. J. JESUS MORÁN FLORES comenta lo siguiente: yo la única duda que tengo es el por qué ser un transformador que abastece la energía eléctrica del rastro municipal o en este caso el equipo de bombeo del rastro municipal ¿por qué es nuestra responsabilidad repararlo? Pero aquí el DIRECTOR GENERAL me aclaró esa duda diciéndome que ese transformador abastece la energía del equipo de bombeo que es para el rastro y también se dispersa agua a la población, no únicamente al rastro. A lo que el C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN también comenta lo siguiente: Aunado a esto contador, también aclararle que todo equipo de bombeo instalados en el municipio de Tecoman, tiene un transformador que lo alimenta de energía eléctrica, propios del mismo equipo. Pero entiendo que a veces es de nuestro conocimiento que los transformadores son únicamente para las líneas de conducción y que pudieran ser propios de la CFE, pero en casos como esta institución que tienen grandes consumos de energía o al ser grandes contribuyentes es necesario tener un transformador propio, tal es el caso como ejemplo ver las tiendas de conveniencia que tienen su propio transformador para abastecerse de energía eléctrica y es propiedad de la empresa, no de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Después de dicha aclaratoria, menciona el presidente que si alguien tuviera alguna otra duda u observación respecto al servicio realizado mediante adjudicación directa del **CUARTO PUNTO** del orden del día, inciso C).

De no haber dudas u observaciones el **PRESIDENTE** le pidió al **SECRETARIO DEL COMITÉ** que lo sometiera a votación para su aprobación.

- - - Una vez realizada la votación, y **APROBADO** el pago por el servicio realizado mediante

"2022, Año de La Esperanza"

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)

(Handwritten signature in blue ink on the left margin)

(Handwritten signature in blue ink at the bottom right)



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



ADJUDICACIÓN DIRECTA del inciso C) **SERVICIO DE RETIRO, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA. UBICADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE TECOMÁN, COLIMA.** Por el prestador de servicios **SALVADOR SANCHEZ URINCHO** con un monto total de **\$20,416.00 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) PRECIO NETO.** del **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, el secretario informó al presidente del comité lo siguiente:

El **PAGO** por el servicio realizado mediante **ADJUDICACIÓN DIRECTA** del inciso C) **SERVICIO DE RETIRO, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA. UBICADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE TECOMÁN, COLIMA.** Por el prestador de servicios **SALVADOR SANCHEZ URINCHO** con un monto total de **\$20,416.00 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) PRECIO NETO.** del **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES;** siendo los 7 presentes que cuentan con voz y voto que la aprobaron y eligieron.

Licenciado **CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR** con voz y voto

Contadora **YOLANDA SUAREZ LÓPEZ** en representación del **C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO** con voz y voto

Ingeniero **JORGE PEREZ CHAVEZ** con voz y voto

Licenciado **ALEJANDRO ALVAREZ RAMOS** con voz y voto

Contador **J. JESUS ROJAS FERMIN** con voz y voto

Contador **HECTOR JAVIER GARCIA BEJARANO** con voz y voto

Y el Licenciado **CESAR MALDONADO SILVA** con voz y voto

- - - - - Mencionó el **PRESIDENTE:** Damos continuidad con el inciso **D) SERVICIO DE VIDEOGRABACIÓN EN POZO PROFUNDO DEL MUNICIPIO DE COFRADIA DE MORELOS PARA DETERMINAR ESTADO ACTUAL.** De este mismo **CUARTO PUNTO** del orden del día.

por lo que solicito la dispensa a la lectura del **OFICIO DE EXCEPCIÓN** del inciso **D) SERVICIO DE VIDEOGRABACIÓN EN POZO PROFUNDO DEL MUNICIPIO DE COFRADIA DE MORELOS PARA DETERMINAR ESTADO ACTUAL.** En virtud de que se les hizo llegar vía correo electrónico por medio de **DOCUMENTO PDF** junto con la invitación a esta sesión ordinaria. Por lo que el **PRESIDENTE DEL COMITÉ** solicitó al **SECRETARIO** lo sometiera a consideración por lo que el secretario preguntó a los presentes quien este por la afirmativa a la dispensa de la lectura del **OFICIO DE EXCEPCIÓN** del inciso **D) SERVICIO DE VIDEOGRABACIÓN EN POZO PROFUNDO DEL MUNICIPIO DE COFRADIA DE MORELOS PARA DETERMINAR ESTADO ACTUAL.** Lo manifestara levantando su mano, a lo que el secretario le informó al presidente que la dispensa a la lectura del **OFICIO DE EXCEPCIÓN** del inciso **D) SERVICIO DE VIDEOGRABACIÓN EN POZO PROFUNDO DEL MUNICIPIO DE COFRADIA DE MORELOS PARA DETERMINAR ESTADO ACTUAL.** Fue **APROBADO** por **UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES.**



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



Acto seguido el **PRESIDENTE DEL COMITÉ** comentó lo siguiente: En este oficio como ya lo comentó el ING. GUILLERMO QUILES LOPEZ, referente al mismo equipo de la comunidad de Cofradía de Morelos y prácticamente ahorita les vamos a proyectar el video referente a este oficio de excepción para ver el resultado y se den una idea del servicio que se llevó a cabo. Acto seguido se proyecta el video realizado referente a este servicio. En la reproducción de dicho video el C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN comenta lo siguiente: Ing. Guillermo Quiles yo tengo una duda, ¿quiere decir que a los nueve metros de profundidad se encontraron con el espejo de agua como le llaman técnicamente? A lo que el Ing. Guillermo Quiles dice: Es correcto. El C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN comenta lo siguiente: Entonces, ¿tiene 40 metros de espejo? Acto seguido el Ing. Guillermo Quiles dice: el problema es que cuando prendemos nosotros el equipo de bombeo se baja el flujo y ya no se ve ahí el espejo de agua, entonces tarda mucho en extraer. Es probable que el ranurado de la tubería este ya dañado y evite que el agua entre ahí o que tarde más en entrar por los lodos que contiene ahí. Existe un servicio que ellos lo llaman "CEPILLADO": esto se refiere a introducir un cepillo especial que va limpiando las tuberías y después con cucharones están sacando todos los desechos o producto que está tirando por el cepillado, pero ya no resultaba ni siquiera costable, entonces ya estaba totalmente azolvado prácticamente. Y con la nueva perforación pues prácticamente no se tendrá ese tipo de problemas ya que son tuberías nuevas que no van a permitir que se azolve rápidamente. Dicho esto el C.P. J. JESUS ROJAS Vuelve a tomar la palabra comentando lo siguiente: Quiero entender y me corrige si estoy en un error, este video, ¿fue determinante para decidir la no contratación que se iba a hacer con la nueva perforación o realizar el servicio novedoso que se había propuesto? A lo que el Ing. Guillermo Quiles dice: No se iba a hacer otra perforación, es en el mismo pozo, pero teníamos que garantizar que tuviera los 90 metros de profundidad y aparte que si abasteciera el gasto de agua, para así poder invertir en realizar el nuevo sistema diferente para acabar con esos problemas que hemos tenido en ese pozo. Ya que lo que se propuso en la nueva perforación era instalar un desarenador el cual nos ayudará muchísimo para evitar tanta arena en la extracción de agua.

Después de dicha aclaratoria, menciona el presidente que si alguien tuviera alguna otra duda u observación respecto al servicio realizado mediante adjudicación directa del **CUARTO PUNTO** del orden del día, inciso D).

De no haber dudas u observaciones el **PRESIDENTE** le pidió al **SECRETARIO DEL COMITÉ** que lo sometiera a votación para su aprobación.

- - - Una vez realizada la votación, y **APROBADO** el pago por el servicio realizado mediante **ADJUDICACIÓN DIRECTA** del inciso D) **SERVICIO DE VIDEOGRABACIÓN EN POZO PROFUNDO DEL MUNICIPIO DE COFRADIA DE MORELOS PARA DETERMINAR ESTADO ACTUAL.**

Por el prestador de servicios **AQUAGEST S.A. DE C.V.** con un monto total de **\$17,081.00 (DIEZ Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) PRECIO NETO.** del **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, el secretario informó al presidente del comité lo siguiente:

"2022, Año de La Esperanza"



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



El **PAGO** por el servicio realizado mediante **ADJUDICACIÓN DIRECTA** del inciso **D) SERVICIO DE VIDEOGRABACIÓN EN POZO PROFUNDO DEL MUNICIPIO DE COFRADIA DE MORELOS PARA DETERMINAR ESTADO ACTUAL**. Por el prestador de servicios **AQUAGEST S.A. DE C.V.** Con un monto total de **\$17,081.00 (DIEZ Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) PRECIO NETO**. Del **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**; siendo los 7 presentes que cuentan con voz y voto que la aprobaron y eligieron.

Licenciado **CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR** con voz y voto

Contadora **YOLANDA SUAREZ LÓPEZ** en representación del **C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO** con voz y voto

Ingeniero **JORGE PEREZ CHAVEZ** con voz y voto

Licenciado **ALEJANDRO ALVAREZ RAMOS** con voz y voto

Contador **J. JESUS ROJAS FERMIN** con voz y voto

Contador **HECTOR JAVIER GARCIA BEJARANO** con voz y voto

Y el Licenciado **CESAR MALDONADO SILVA** con voz y voto

----- Mencionó el **PRESIDENTE**: Damos continuidad con el inciso **E) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR TENSIÓN REDUCIDA BT 480V 75 HP/112-9 5AMP. PARA EQUIPO DE BOMBEO VANDALIZADO EN LA COLONIA REAL DEL BOSQUE**. De este mismo **CUARTO PUNTO** del orden del día.

por lo que solicito la dispensa a la lectura del **OFICIO DE EXCEPCIÓN** del inciso **E) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR TENSIÓN REDUCIDA BT 480V 75 HP/112-9 5AMP. PARA EQUIPO DE BOMBEO VANDALIZADO EN LA COLONIA REAL DEL BOSQUE**. En virtud de que se les hizo llegar vía correo electrónico por medio de **DOCUMENTO PDF** junto con la invitación a esta sesión ordinaria. Por lo que el **PRESIDENTE DEL COMITÉ** solicitó al **SECRETARIO** lo sometiera a consideración por lo que el secretario preguntó a los presentes quien este por la afirmativa a la dispensa de la lectura del **OFICIO DE EXCEPCIÓN** del inciso **E) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR TENSIÓN REDUCIDA BT 480V 75 HP/112-9 5AMP. PARA EQUIPO DE BOMBEO VANDALIZADO EN LA COLONIA REAL DEL BOSQUE**. Lo manifestara levantando su mano, a lo que el secretario le informó al presidente que la dispensa a la lectura del **OFICIO DE EXCEPCIÓN** del inciso **E) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR TENSIÓN REDUCIDA BT 480V 75 HP/112-9 5AMP. PARA EQUIPO DE BOMBEO VANDALIZADO EN LA COLONIA REAL DEL BOSQUE**. Fue **APROBADO** por **UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**.

Acto seguido el **PRESIDENTE DEL COMITÉ** comentó lo siguiente: Poniendo en contexto, se trata del oficio No. 94/2022 asignado por el Ing. **GUILLERMO QUILES LOPEZ** quien se encuentra aquí presente y tiene uso de la voz. Si ustedes bien recuerdan en días pasados, el día 04 de agosto de 2022 para ser precisos el equipo de bombeo de la colonia real del bosque fue vandalizado, y cuando acudieron a revisar este equipo se encontraron que estaba incendiado el arrancador, parte



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



del cableado, el interruptor principal, el temporizador y el transformador en seco. Este fue un servicio que se solicitó de inmediato para que la colonia no se quedara sin el vital líquido con el proveedor JAIME SANCHEZ CERVANTES con un monto de \$60,263.24 (SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.) PRECIO NETO. Que de igual manera tiene el uso de la voz el ingeniero Guillermo Quiles López para hacernos más extensivo este proceso que se llevó a cabo y que pues de manera inmediata se volvió a tener este servicio en la colonia real del bosque. A lo que comenta el ING. GUILLERMO QUILES LOPEZ: A lo que comento en el oficio de excepción el equipo fue vandalizado, le prendieron fuego a algunas piezas elementales para que funcione el equipo, afortunadamente no se dañó la bomba, ya que la bomba es mucho más costosa, pero aun así fue el cableado, el switch principal, el arrancador, el timer, etc. También cabe recalcar que solamente fue la compra de las piezas, por que los trabajos se hicieron con personal de este organismo operador. El proveedor solamente nos suministró el material. Y también como son piezas que tardan algo de tiempo en entregar, afortunadamente este proveedor tenía en existencia todas las piezas en un lapso de un día, el cual nos ayudó bastante para no dejar sin el vital líquido la colonia real del bosque.

Dicho esto menciona el presidente que si alguien tuviera alguna duda u observación respecto al suministro realizado mediante adjudicación directa del CUARTO PUNTO del orden del día, inciso E).

De no haber dudas u observaciones el PRESIDENTE le pidió al SECRETARIO DEL COMITÉ que lo sometiera a votación para su aprobación.

- - - Una vez realizada la votación, y APROBADO el pago por el servicio realizado mediante ADJUDICACIÓN DIRECTA del inciso E) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR TENSIÓN REDUCIDA BT 480V 75 HP/112-9 5AMP. PARA EQUIPO DE BOMBEO VANDALIZADO EN LA COLONIA REAL DEL BOSQUE. Por el prestador de servicios JAIME SANCHEZ CERVANTES con un monto total de \$60,263.24 (SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.) PRECIO NETO. CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el secretario informó al presidente del comité lo siguiente:

El PAGO por el suministro realizado mediante ADJUDICACIÓN DIRECTA del inciso E) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR TENSIÓN REDUCIDA BT 480V 75 HP/112-9 5AMP. PARA EQUIPO DE BOMBEO VANDALIZADO EN LA COLONIA REAL DEL BOSQUE. Por el prestador de servicios JAIME SANCHEZ CERVANTES con un monto total de \$60,263.24 (SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.) PRECIO NETO. Del CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES; siendo los 7 presentes que cuentan con voz y voto que la aprobaron y eligieron.



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**



ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15

Licenciado **CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR** con voz y voto
Contadora **YOLANDA SUAREZ LÓPEZ** en representación del **C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO**
con voz y voto
Ingeniero **JORGE PEREZ CHAVEZ** con voz y voto
Licenciado **ALEJANDRO ALVAREZ RAMOS** con voz y voto
Contador **J. JESUS ROJAS FERMIN** con voz y voto
Contador **HECTOR JAVIER GARCIA BEJARANO** con voz y voto
Y el Licenciado **CESAR MALDONADO SILVA** con voz y voto

- - - -Mencionó el presidente: damos continuidad con el desahogo del **QUINTO PUNTO** de este mismo orden.

5- Revisión y aprobación en su caso de compras urgentes, cotización de bienes y servicios:

A) **SUMINISTRO DE 18 METROS³ DE MEZCLA ASFALTICA Y 600 LITROS DE EMULSIÓN PARA REPARAR APERTURAS DE CALLES POR MOTIVO DE REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.**

Proyectando el cuadro comparativo de tres proveedores del inciso A) **SUMINISTRO DE 18 METROS³ DE MEZCLA ASFALTICA Y 600 LITROS DE EMULSIÓN PARA REPARAR APERTURAS DE CALLES POR MOTIVO DE REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.**

5.- A) **SUMINISTRO DE 18 METROS³ DE MEZCLA ASFALTICA Y 600 LITROS DE EMULSIÓN PARA REPARAR APERTURAS DE CALLES POR MOTIVO DE REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.**



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



PROVEEDOR No. 1	PROVEEDOR No. 2	PROVEEDOR No. 3
CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Sauz #866 Prados del Sur Colima, Colima.	ESMERALDA CARELI LANDEROS BOLAÑOS CLB MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y OBRA CIVIL Cocoterros #559 Col. Niños Héroes Tecomán, Col.	LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES Rio Lerma #103 Col. Indeco Tecomán, Col.
\$76,560.00 IVA incluido Entrega Inmediata Crédito 15 Días	\$118,737.60 IVA incluido Entrega Inmediata Pago contra entrega	\$124,584.00 IVA Incluido Entrega Inmediata Pago contra entrega

Requisición solicitada por el área **OPERATIVA** para poner en contexto a todos, y lo digo aquí con el C.P. HECTOR JAVIER GARCÍA BEJARANO que nos acompaña y se lo hemos dicho, que bueno que asiste a estas reuniones del comité para que vea la transparencia como la que realizamos este comité, y hacerles de su conocimiento a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes para que si se llega a ver aquí no se vaya a prestar a suspicacias, hay una coordinación y acuerdo con OBRAS PÚBLICAS del H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COLIMA. Donde únicamente nosotros lo vamos a adquirir, pero quien realmente lo va aplicar es el departamento de OBRAS PÚBLICAS a través de su personal. Por si en un momento determinado ven que se descarga este material en el área de OBRAS PÚBLICAS, o que no vean a nuestro personal aplicar dicha mezcla en los lugares dañados a causa de nuestras reparaciones, quiero que quede claro que nosotros no lo vamos a hacer, las va a hacer el h. ayuntamiento. El compromiso es que todo lo que nosotros vayamos haciendo como ruptura de calles con motivo de reparaciones de fugas de agua o de drenaje es que ellos reparen al final dichas rupturas. Nosotros ponemos el material y ellos la mano de obra, para que no vaya a haber mal entendidos. Comenta el C.P. J. JESUS MORAN FLORES lo siguiente: supongo que ellos son los que determinaron que con esa cantidad de mezcla asfáltica y emulsión es la adecuada para tapan las rupturas que este organismo ha realizado. A lo que responde el C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN: Si, claro. Es parte de todo el rezago que tenemos, la idea es tratar de con esto cubrir de aquí a diciembre, por lo menos a noviembre. Estamos estimando 6 metros cúbicos por mes.

Una vez terminado el **SECRETARIO** de exponer y los **INTEGRANTES DEL COMITÉ** de analizar el cuadro comparativo, preguntó el **PRESIDENTE DEL COMITÉ** si alguien tuviera alguna observación o duda respecto al CUADRO COMPARATIVO que se presentó sobre la adquisición del **INCISO A)** del **QUINTO PUNTO** del orden del día que el organismo operador requiere y pretende adquirir para su buen funcionamiento que la mencionara o la diera a conocer y sin obtener respuesta alguna; el **PRESIDENTE** le pidió al **SECRETARIO DEL COMITÉ** que lo sometiera a votación para su aprobación.



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**



ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15

---- Una vez realizada la votación, aprobado y elegido al proveedor con su cotización para realizar la adquisición del bien requerido por el organismo operador el secretario informó al presidente del comité lo siguiente:

Le informo presidente que la cotización correspondiente a **EL PROVEEDOR NUMERO 1 (UNO)** que corresponde a **CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** Con un monto de **\$76,560.00 (SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) PRECIO NETO.** Fue **ELEGIDO Y APROBADO** por **UNANIMIDAD DE VOTOS** de los presentes; siendo los 7 presentes que cuentan con voz y voto que la aprobaron y eligieron.

Licenciado **CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR** con voz y voto

Contadora **YOLANDA SUAREZ LÓPEZ** en representación del **C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO** con voz y voto

Ingeniero **JORGE PEREZ CHAVEZ** con voz y voto

Licenciado **ALEJANDRO ALVAREZ RAMOS** con voz y voto

Contador **J. JESUS ROJAS FERMIN** con voz y voto

Contador **HECTOR JAVIER GARCIA BEJARANO** con voz y voto

Y el Licenciado **CESAR MALDONADO SILVA** con voz y voto

----- Procediendo con el **SEXTO PUNTO** del orden del día

6.-INFORME AL COMITÉ DE COMPRAS SOBRE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS MENORES A LAS 100 UMA'S DEL MES DE JULIO.

Por lo que solicito al secretario, Exponga las compras realizadas en el mes de **JULIO** menores a las **100 UMA'S**



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



JULIO 2022

FERRETERIA UNIÓN – MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	IMPORTE
------	-------	-----------------	-----------	---------------	---------------	---------

OPERATIVO	11-jul-22	27659	2 TAMBO DE PLASTICO 200LT. - 2 ARCO P SEGUETA - 5 SEGUETA LENOX - 1 VALVULA ESFERA PVC 1/2'	15-jul-22	C 63546	\$1,409.80
-----------	-----------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------	------------

COMERCIAL	21-jul-22	27680	1 ROLLO MANGUERA 100 MTS ALTA PRESION NEGRA 1/2' - 1 ROLLO MANGUERA 100 MTS ALTA PRESION NEGRA 3/4' - 10 CINTA TEFLON 1/2' - 50 COPLE 1/2' GALVANIZADO - 50 CODO 90 1/2' GALVANIZADO - 50 TUERCA UNION 1/2' GALVANIZADO - 10 TRAMO TUBO CPVC 1/2' x 6.10 MTS LARGO - 100 ADAPTADOR MACHO CPVC 13mm	25-jul-22	C 63917	\$8,299.44
-----------	-----------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------	------------

TOTAL: \$9,709.24

SERGIO MARTIN VAZQUEZ TORRES – ENVASES EL AVIADOR

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA FACTUR A	FOLIO FACTUR A	IMPORTE
------	-------	-----------------	-----------	----------------	----------------	---------

OPERATIVO	25-jul-22	27684	50 METROS MANGUERA TUBING 3/8' NEGRO	26-jul-22	7445	\$1,502.20
-----------	-----------	-------	--------------------------------------	-----------	------	------------

TOTAL: \$1,502.20



TUBOS Y CONEXIONES VENEGAS – RAMIRO VENEGAS ATAYDE

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	IMPORTE
------	-------	-----------------	-----------	---------------	---------------	---------

OPERATIVO	11-jul-22	27657	2 JUNTAS GIUBAULT 4"	11-jul-22	A012704	\$669.99
-----------	-----------	-------	----------------------	-----------	---------	----------

TOTAL: \$669.99

"2022, Año de La Esperanza"



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



RIEGOS Y ALCANTARILLADOS VENEGAS – BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	05-jul-22	27651	3 JUNTAS GIUBAULT MIXTA 200mm X 220 mm	08-jul-22	A038522	\$3,759.00

TOTAL: \$3,759.00

ROSALIA HERNANDEZ GUDIÑO - COMERTECSA

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA FACTUR A	FOLIO FACTUR A	IMPORTE
ADMINISTRATIVO	01-jul-22	27638	5KG DETERGENTE - 1 BIDÓN DE 20 LTS. CLORO - 1 TRAPEADOR PABILO - 5 FIBRA VERDE - 4 ACIDO MURIATICO - 1 BIDON MULTIUSOS - 15 PASTILLAS AZULES - 15 PASTILLAS AROMA WC - 1 /2 KG PASTILLAS DE CLORO - 1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA - MANIOBRA LOCAL	01-jul-22	T 69922	\$1,625.49

COMERCIAL	18-jul-22	27675	20 LT. CLORO - 20 LT. FABULOSO - 30 PASTILLAS AROMATIZANTES P/BAÑO - 30 PASTILLAS AZULES P/TANQUE DE BAÑO - 5 KG. BOLSA JUMBO - 4 AEROSOLES AROMATIZANTES - 5 LTS. ACIDO MURIÁTICO - 5 LTS. GEL ANTIBACTERIAL - 2 CAJAS CUBREBOCAS	18-jul-22	T 70302	\$2,342.48
-----------	-----------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------	------------

TOTAL: \$3,967.97

RAUL RIVERA GAYTAN

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA FACTUR A	FOLIO FACTUR A	IMPORTE
OPERATIVO	01-jul-22	27643	1 BARRA DE BRONCE	04-jul-22	847	\$3,944.00

TOTAL: \$3,944.00



"2022, Año de La Esperanza"



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA FACTUR A	FOLIO FACTUR A	IMPORTE
GENERAL	01-jul-22	27639	1 TRITURADORA DE CORTE 18 HOJAS CRUZADO 435MM MODELO C185-A	05-jul-22	50410486	\$3,799.00

OPERATIVO	01-jul-22	27640	1 CAJA PAPEL T/CARTA - 1 CAJA DE CLIPS - 2 LIBRETAS PROFESIONALES CUADRADO - 1 CORRECTOR - 1 CAJA FOLDER T/CARTA - 1 MININOTAS 2X2 - 3 CAJAS DE BOLIGRAFO AZUL - 1 CAJA PAPEL OFICIO T/CARTA - 15 CAJAS P/ARCHIVO - 1 MASKING TAPE - 2 CINTA CELOFAN - 1 MARCADOR PERMANENTE - 1 SUJETADOCUMENTOS - 2 CARGADOR DE BATERIAS - 1 ENGRAPADORA	05-jul-22	89589561	\$3,644.27
-----------	-----------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	------------

TOTAL: \$7,443.27

ZACARIAS PEREZ CARRANZA – MATERIAL DE LIMPIEZA

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA FACTUR A	FOLIO FACTUR A	IMPORTE
OPERATIVO	01-jul-22	27644	20 LTS. CLORO - 20 LTS. MULTIUSOS - 20 LTS. PINOL - 5 LTS. GEL ANTIBACTERIAL - 2 CUBETAS - 1 CAJA PAPEL HIGIENICO - 1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA - 2 FRANELAS - 5LTS. SHAMPOO P/MANOS - 10 PASTILLAS P/BAÑO - 1 KG. BOLSA CAMISETA - 1 KG. BOLSA JUMBO P/BASURA - 1 KG. BOLSA CAMISETA MEDIANA - 1 CAJA TOALLA INTERDOBLADA - 5 KG. BOLSA CAMISETA JUMBO	05-jul-22	A-123	\$2,811.12

TOTAL: \$2,811.12





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.



ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 25

FERRERIA REYMA – JORGE ELIAS REYNA VIZCAINO

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA FACTUR A	FOLIO FACTUR A	IMPORTE
ADMINISTRATIVO	01-jul-22	27642	4 GRAPAS P/CABLE PLANO 5X8.5mm - 8 CAJA DE CONTACTOS P/CANALETA - 2 APAGAADORES SENCILLOS - 29 CONTACTOS SENCILLOS - 14 CONECTOR CONDUIT - 11 CANALETA 10x20 - 4 PLACA C/CONTACTO - 2 LAMPARA LED TIPO PANEL - 5 CINTA AISLANTE - 2 PLACA DE DOS VENTANAS - 9 PLACAS CON TRE VENTANAS - 1 EXTRACTOR DE AIRE 4" - 10 ABRAZADERA TUBO 1/2 - 1 CHALUPA SOBRE PONER - 1 CONTACTO DUPLEX 2 POLOS - 1 PLACA DUPLEX - 10 CORDON DUPLEX	04-jul-22	J-599	\$4,918.41
OPERATIVO	04-jul-22	27648	100 PIJAS P/LAMINA - 100 TAQUETES DE 1/4 - 1 CONDULET 1/2 TIPO T - 3 CONDULET 1/2 TIPO LL - 2 CONDULET 1/2 TIPO FS - 28 CORDON DUPLEX - 4 MTS. CABLE NEGRO - 4 MTS CABLE ROJO - 2 TUBO CONDUIT 1/2 - 2 NIPLE GALVANIZADO 1/2*2	05-jul-22	J-600	\$2,979.63
13-jul-22	OPERATIVO	27667	15 SACOS DE CEMENTO - 10 VARILLAS 3/8 x 12	18-jul-22	J-612	\$8,986.00
18-jul-22	operativo	27677	2 MARROS - 2 BARRETAS - 2 ZAPAPICOS - 2 PALA T - 3 KG. SOLDADURA 6011 - 3 KG SOLDADURA 6013 - 15 KG ALAMBRE RECOCIDO - 25 KG ALAMBRON	20-jul-22	J-613	\$6,975.23
TOTAL:						\$23,859.27



JAIME SANCHEZ CERVANTES - WEG

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA FACTUR A	FOLIO FACTUR A	IMPORTE
OPERATIVO	14-jul-22	27669	3 CONTACTOR CWB18-11-30D36	18-jul-22	ISA541	\$1,544.42
OPERATIVO	18-jul-22	27676	1 RELEVADOR DE SOBRECARGA 75 A 97 AMPERES RW117-2D3-U097 75-97	19-jul-22	ISA544	\$2,291.46
OPERATIVO	18-jul-22	27678	1 PASTILLA TERMICA BIFASICA MDW-C10-2 10 AMPERES - 1 RIEL DIN PARA FIJACIÓN PERFORADO 15 CM	19-jul-22	ISA545	\$248.24
OPERATIVO	25-jul-22	27682	1 REHILETE CON VARILLA DE 5/8 x 75 - 1 GEM BURNDY 113 INTENSIFICADOR DE TIERRAS 25 LB. - 1 KG CABLE DESNUDO CAL.2 - 1 CONECTOR PARA VARILLAS 5/8	26-jul-22	ISA563	\$3,080.96
TOTAL:						\$7,165.08

“2022, Año de La Esperanza”



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



ALFREDO MORA NARANJO – CENTRO ELECTRICO MORA

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA FACTUR A	FOLIO FACTUR A	IMPORTE
OPERATIVO	04-jul-22	27645	6 FUSIBLES 3 AMP. - 2 PORTA FUSIBLES 15KVA	06-jul-22	9538	\$2,270.00
OPERATIVO	04-jul-22	27646	1 BOBINA 3RT1945 220V.	06-jul-22	9539	\$850.00
OPERATIVO	04-jul-22	27647	1 PORTA FUSIBLE 15 KVA	04-jul-22	9540	\$850.00
OPERATIVO	12-jul-22	27663	3 APARTARAYO 12 KV - 6 FUSIBLE LISTON 5 AMP.	14-jul-22	9557	\$3,719.94

TOTAL: \$7,689.94

MIGUEL ANGEL LOZANO AGUILAR

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA FACTUR A	FOLIO FACTUR A	IMPORTE
OPERATIVO	11-jul-22	27660	1 SWITCH 5 PUERTOS - 1 CABLE DE RED	14-jul-22	178	\$745.39
OPERATIVO	11-jul-22	27661	1 TONER HP 78A	14-jul-22	179	\$380.00

TOTAL: \$1,125.39



MARIO AYALA RODRIGUEZ – RAULIN MATERIAL ELECTRICO

ÁREA	FECHA	ORDEN DE COMPRA	SOLICITUD	FECHA FACTUR A	FOLIO FACTUR A	IMPORTE
OPERATIVO	29-JUL-22	27686	20 MTS CABLE 1X12 BLANCO - 20 MTS CABLE 1X12 ROJO - 20 MTS CABLE 1X12 VERDE	29-jul-22	TAF40077	\$836.58

TOTAL: \$836.58

“2022, Año de La Esperanza”



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



SERVICIOS JULIO 2022

LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	11-jul-22	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR CALLE ABASOLO, COLONIA CENTRO	SE SOLICITA AL PROVEEDOR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR CALLE ABASOLO, COLONIA CENTRO PARA REALIZAR REPARACION DE DRENAJE, SE SOLICITÓ POR 2 HORAS Y MEDIA	12-jul-22	639	\$2,030.00
OPERATIVO	14-jul-22	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA DESCUBRIR REGISTROS EN LAS CALLES Y HACER REPARACIONES DE AGUA	SE SOLICITA AL PROVEEDOR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR CALLES Y REGISTROS DE LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA POR VARIOS REPORTES ACUMULADOS EN LA POBLACION.	25-jul-22	645	\$6,090.00
TOTAL:						\$8,120.00

MIGUEL ANGEL LOZANO AGUILAR – ML COMPUTENTER

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	11-jul-22	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MULTIFUNCIONAL Y CONECTAR TODAS LAS COMPUTADORAS A UNA MISMA RED	SE SOLICITA EL SERVICIO DE INSTALAR MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL AREA OPERATIVA, Y CONECTAR TODAS LAS COMPUTADORAS A LA RED PARA PODER IMPRIMIR Y ESCANEAR TODOS	14-jul-22	178	\$290.00
TOTAL:						\$290.00

AD RADIAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. – RADIO 90.5

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA Y FOLIO FACTURA	IMPORTE
COMERCIAL	18-jul-22	SERVICIO DE 150 SPTOS DE RADIO PUBLICADOS DEL 18 AL 30 DE JULIO DE 2022	SERVICIO DE SPOT Y PUBLICITARLO EN LA RADIOFUSORA 90.5 LA BESTIA GRUPERA PARA DESCUENTOS, ANUNCIOS DE LA COMAPAT, ETC.	27-jul-22 / TEC 10194	\$8,700.00
TOTAL:					\$8,700.00

“2022, Año de La Esperanza”



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



OPERADORA OURS NETWORK S.A.P.I. DE C.V. – RADIO 91.3

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA Y FOLIO FACTURA	IMPORTE
COMERCIAL	18-jul-22	SERVICIO DE 150 SPTOS DE RADIO PUBLICADOS DEL 18 AL 30 DE JULIO DE 2022	SERVICIO DE SPOT Y PUBLICITARLO EN LA RADIOFUSORA 91.3 LA LUPERRONA PARA LOS DESCUENTOS APROBADOS POR EL CONGRESO, ANUNCIOS, ETC.	28-jul-22 / TE - 33	\$6,960.00

TOTAL: \$6,960.00

ESMERALDA CARELI LANDEROS BOLAÑOS – CLB MANTENIMIENTO IND.

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA Y FOLIO FACTURA	IMPORTE
ADMINISTRATIVO	04-jul-22	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAMPARAS, APAGADORES, PARTES ELECTRICAS Y DEMÁS EN OFICINAS CENTRALES DE LA COMAPAT	SE SOLICITÓ AL PRESTADOR DE SERVICIOS LA REINSTALACIÓN DE APAGADORES, ENCHUFES, PARTES ELECTRICAS, LAMPARAS, FOCOS, Y DEMÁS SITUACIONES UBICADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMAPAT.	07-jul-22 / 414889258	\$7,192.00

TOTAL: \$7,192.00

MIREYA VICTORIA REYES ANGELES – TALLER SANCHEZ

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA Y FOLIO FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	11-jul-22	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FALLA ELECTRICA EN CAMIONETA CLORERA DE LA COMAPAT	SE SOLICITA LA REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL ENCENDIDO DE LA CAMIONETA RAM 4000 CLORERA DEL AREA OPERATIVA	22-jul-22 / 677	\$6,857.05

TOTAL: \$6,857.05



“2022, Año de La Esperanza”



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



SALVADOR SANCHEZ URINCHO

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA Y FOLIO FACTURA	IMPORTE
OPERATIVO	22-jul-22	1 SERVICIO DE EMBOBINAR TRANSFORMADOR SECO DE 1 KVA	SE SOLICITA AL PRESTADOR DE SERVICIOS EL EMBOBINADO DE TRANSFORMADOR EN SECO DE 1 KVA UBICADO EN EL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COLONIA ELBA CECILIA POR QUE PERSISTIÓ UNA FALLA ELECTRICA QUE NO PERMITE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.	26-jul-22 / 1025	\$1,500.00

TOTAL: \$1,500.00

JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ – VISION COSTERA COLIMA

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA Y FOLIO FACTURA	IMPORTE
COMERCIAL	25-jul-22	SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL SOBRE EL MES DE JULIO DE 2022	SE SOLICITA POR MEDIO DE UN CONTRATO EL SERVICIO MENSUAL DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2022 LA PUBLICACIÓN EN EL MEDIO DIGITAL PAGINA DE FACEBOOK VISION COSTERA COLIMA INFORMACION, NOTICIAS, ACTIVIDADES, DESCUENTOS, ETC. DE LA COMAPAT.	26-jul-22 / FJ 322	\$3,480.00

TOTAL: \$3,480.00





**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**



ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15

LUIS ALBERTO ROSALES DE LA MORA – CONTEXTO COLIMA

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA Y FOLIO FACTURA	IMPORTE
COMERCIAL	25-jul-22	1 SERVICIO DE EMBOBINAR TRANSFOSERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL SOBRE EL MES DE JULIO DE 2022 RMADOR SECO DE 1 KVA	SE SOLICITA POR MEDIO DE UN CONTRATO EL SERVICIO MENSUAL DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2022 LA PUBLICACIÓN EN EL MEDIO DIGITAL PAGINA DE FACEBOOK CONTEXTO INFORMACION, NOTICIAS, ACTIVIDADES, DESCUENTOS, ETC. DE LA COMAPAT.	19-jul-22 / 413173623	\$3,480.00

TOTAL: \$3,480.00

JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ – VISION COSTERA COLIMA

ÁREA	FECHA	SOLICITUD	SERVICIO	FECHA Y FOLIO FACTURA	IMPORTE
COMERCIAL	25-jul-22	SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL SOBRE EL MES DE JULIO DE 2022	SE SOLICITA POR MEDIO DE UN CONTRATO EL SERVICIO MENSUAL DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2022 LA PUBLICACIÓN EN EL MEDIO DIGITAL PAGINA DE FACEBOOK VISION COSTERA COLIMA INFORMACION, NOTICIAS, ACTIVIDADES, DESCUENTOS, ETC. DE LA COMAPAT.	26-jul-22 / FJ 322	\$3,480.00

TOTAL: \$3,480.00



Terminado de proyectar las compras menores a las **100 UMAS** del mes de **ABRIL DE 2022** el PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS dio continuidad al **SEPTIMO PUNTO** del orden del día **ASUNTOS GENERALES**.

A lo que el Presidente pregunta a los presentes si alguien tuviera algún asunto extra que tratar, dado un espacio y al no comentar nadie sobre ningún asunto que tratar se dio pasó al **OCTAVO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CLAUSURA DE LA SESION**.

por lo que para realizar este acto se pidió a los presentes de favor se pongan de pie, y continuando

“2022, Año de La Esperanza”



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**



ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.


R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15

con el uso de la voz dijo: siendo LAS 14 HORAS CON 21 MINUTOS DEL DÍA VIERNES 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2022, DAMOS POR CLAUSURADA ESTA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2022 DEL COMITÉ DE COMPRAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.



LIC. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
Presidente del Comité Compras



ING. JORGE PEREZ CHAVEZ
Vocal del Comité de compras



LEM. ALEJANDRO ÁLVAREZ RAMOS
Vocal del Comité de compras



C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN
Vocal del Comité de compras



Lic. CESAR MALDONADO SILVA
Secretario del Comité de compras

"2022, Año de La Esperanza"



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**



ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15

C.P. J. JESÚS MORAN FLORES
Asesor del Comité de compras

C.P. YOLANDA SUAREZ LOPEZ
Representante de Vocal del Comité de compras

C.P. HECTOR JAVIER GARCIA BEJARANO
Vocal del Comité de compras

LIC. MANUEL SALVADOR BARBOSA CARDENAS
Asesor del Comité de compras

ANEXOS



OCTAVA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS DE LA COMAPAT

26/AGOSTO/2022

4.- SERVICIOS REALIZADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA:

- A) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA MANTENIMIENTO EN REDES DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.
- B) SERVICIO DE EXTRACCIÓN, REVISIÓN, CORRECCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS.
- C) SERVICIO DE RETIRO, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA. UBICADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE TECOMÁN, COLIMA.
- D) SERVICIO DE VIDEOGRABACIÓN EN POZO PROFUNDO DEL MUNICIPIO DE COFRADIA DE MORELOS PARA DETERMINAR ESTADO ACTUAL.
- E) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR TENSIÓN REDUCIDA BT 480V 75 HP/112-9 5AMP. PARA EQUIPO DE BOMBEO VANDALIZADO EN LA COLONIA REAL DEL BOSQUE.



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**



TECOMÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

ABASOLO No. 475 CENTRO TECOMAN, COL. C.P. 28100 R.F.C. CAP841117N15 TEL. 313.324.05.15

Oficio No. D.O. 100 / 2022

Asunto: Oficio de Excepción a la licitación pública

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
Presidente del Comité de compras de la COMAPAT.
PRESENTE. -

*REUBEN
15-AUG-2022
09:52 HRS*

Por medio de la presente le pongo en antecedente que el pasado 25 de febrero del presente año, se suscitó un daño en el camión de desazolve marca AQUATECH del área operativa de la COMAPAT, dejando sin función el motor del mismo, ya que al querer encenderlo inclusive con arrancador caminaba poca distancia, aceleraba muy poco, sin fuerza, y se apagaba todo el sistema, por lo que inmediatamente se le avisó al jefe de recursos materiales de la COMAPAT para indicarnos con que mecánico especialista en motor Diesel afiliado al padrón de proveedores de la COMAPAT pudiéramos llevar el camión de desazolve para su revisión y reparación, inmediatamente nos avisaron que lleváramos el camión al mecánico RUBEN CAZARES, el camión como se pudo se trasladó al taller mecánico y el día lunes 28 de marzo el mecánico determina que tiene un problema grande en el arnés (cableado eléctrico) del camión, ya que había muchos empalmes de cables que no deberían de estar conectados unos con otros y eso fue lo que principalmente origina el no poder conectar la computadora con el camión y no saber el fallo origen del mismo. Debido a esta situación y a la que hasta la fecha hoy 11 de agosto de 2022 el camión de desazolve sigue en el mismo taller ya que aun no se determina la inversión para rehabilitar todo el camión era de carácter urgente la renta de un camión de desazolve que pudiera trabajar a libre disposición del organismo, ya que los reportes generados a la COMAPAT de los usuarios con problemas en la red de drenaje eran demasiados, y eso implica un grave problema de salud a los habitantes. Se buscó de manera urgente el arrendamiento de un camión que cumpliera con los requisitos para poder trabajar y evitar problemas mayores en la red de drenaje. Sin embargo, como es entendible, el organismo operador no se cuenta con variedad de empresas que puedan prestar los servicios de renta o proveer que tengan a libre disposición este tipo de camiones de desazolve, por lo que se encontró a un proveedor que de manera inmediata nos pudiera proporcionar el arrendamiento de un equipo para trabajar y darle solución a los reportes de drenaje que tenía la población de Tecomán, y para contar con un camión de desazolve para los días de semana santa ya que teniendo la visita de turistas a las playas del municipio de Tecomán, tendríamos que dar solución inmediata y que no se presentaran problemas graves de salud.



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**



ABASOLO No. 475 CENTRO TECOMAN, COL. C.P. 28100 R.F.C. CAP841117N15 TEL. 313.324.05.15

TECOMÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
1991 - 2021

El proveedor, prestador de servicios es el **C. ENRIQUE ELISEA HUERTA** de la empresa **ELISEA HUERTA MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y DESAZOLVE**. Con domicilio fiscal en la calle Higueras Abigarrada No. 1275 de la Colonia Higueras del Espinal, en la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima. Código Postal 28984. Con un precio por hora de arrendamiento del camión de desazolve de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Arrendando el camión de desazolve los días que fueron necesarios para este organismo operador, contando con disponibilidad inmediata los días que a continuación mediante este calendario se presentan.

No.	Lugar	Dia	horario	Horas	Precio x Horas	Importe
1	Col. Elba Cecilia, Valle Querido, Luis Donald C.	23-mar	4 a 9 de la tarde	5	\$1,000.00	\$5,000.00
2	Calle Higueras, Fracc. San Antonio	24-mar	4 a 8 de la tarde	4	\$1,000.00	\$4,000.00
3	Calle Revolución esq. Francisco Villa	25-mar	3 a 6 de la tarde	3	\$1,000.00	\$3,000.00
4	Playa Tecuanillo	26-mar	Marzo	6	\$1,000.00	\$6,000.00
5	Playa Tecuanillo	04-abr	Abril	6	\$1,000.00	\$6,000.00
6	Col. Bayardo Vía del Tren y Santa Rosa	05-abr	Abril	3	\$1,000.00	\$3,000.00
7	playa Pascuales	11-abr	8 a.m. A 3 p.m. y de 4 p.m. A 07 p.m.	10	\$1,000.00	\$10,000.00
8	playa el Real	12-abr	8 a.m. A 3 p.m. y de 4 p.m. A 07 p.m.	10	\$1,000.00	\$10,000.00
9	playa Pascuales	13-abr	08 a.m. A 10 a.m.	2	\$1,000.00	\$2,000.00
10	playa Tecuanillo	13-abr	12 p.m. A 06 p.m.	6	\$1,000.00	\$6,000.00



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**



ABASOLO No. 475 CENTRO TECOMAN, COL. C.P. 28100 R.F.C. CAP841117N15 TEL. 313.324.05.15

TECOMÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
1977 - 2014

11	zona urbana de Tecomán y comunidades	25-abr	11 a.m. A 09 p.m.	10	\$1,000.00	\$10,000.00
12	zona urbana de Tecomán y comunidades	26-abr	08 a.m. A 08 p.m.	12	\$1,000.00	\$12,000.00
13	zona urbana de Tecomán y comunidades	27-abr	02 p.m. A 08 p.m.	6	\$1,000.00	\$6,000.00
14	zona urbana de Tecomán y comunidades	28-abr	03 p.m. A 08 p.m.	5	\$1,000.00	\$5,000.00
15	zona urbana de Tecomán y comunidades	29-abr	02 p.m. A 09 p.m.	7	\$1,000.00	\$7,000.00
16	zona urbana de Tecomán y comunidades	30-abr	09 a.m. A 4 p.m.	7	\$1,000.00	\$7,000.00
17	zona urbana de Tecomán y comunidades	02-may	02 p.m. A 8 p.m.	6	\$1,000.00	\$6,000.00
18	zona urbana de Tecomán y comunidades	03-may	02 p.m. A 8 p.m.	6	\$1,000.00	\$6,000.00
19	zona urbana de Tecomán y comunidades	04-may	02 p.m. A 8 p.m.	6	\$1,000.00	\$6,000.00
20	zona urbana de Tecomán y comunidades	05-may	02 p.m. A 8 p.m.	6	\$1,000.00	\$6,000.00

HORAS TRABAJADAS 126

SUBTOTAL:	\$126,000
IVA:	\$20,160.00
TOTAL:	\$146,160



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**



TECOMÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
1977 - 2014

ABASOLO No. 475 CENTRO TECOMAN, COL. C.P. 28100 R.F.C. CAP841117N15 TEL. 313.324.05.15

I. Acreditamiento de los criterios en los que se fundamenta la excepción de licitación pública.

- a) **Economía.** - El presente criterio se acredita en virtud de que el prestador de servicios ofreció un precio accesible por hora, considerando horarios indistintos que el organismo operador requería para trabajar, sin cobro extra de trasladar el camión si era necesario realizar algún trabajo en alguna comunidad fuera de la zona urbana del municipio de Tecomán, Colima. contando también con accesibilidad del chofer que el mismo prestador de servicios otorgaba para el buen funcionamiento del mismo equipo de desazolve.
- b) **Eficiencia.** - El proveedor cuenta con camiones de desazolve disponibles para su arrendamiento de manera inmediata para el tiempo o días que el área operativa de la COMAPAT requería.
- c) **Eficacia.** - El proveedor cuenta con los recursos prácticos, así como de experiencia para cumplir con éxito los servicios de desazolve con camiones y chofer especializado para el manejo y funcionamiento de dichas operaciones derivadas de desazolve de drenajes.
- d) **Imparcialidad.** - Este criterio se acredita derivado del proceso de investigación de mercado ya que en el estado de colima es muy escaso el prestador de servicios que tenga este tipo de camiones en arrendamiento y sobre todo las condiciones con las que trabajan algunas empresas, tratándose de costo por traslado al municipio de Tecomán, Colima. ya que los proveedores que se dedican a este giro generalmente son fuera del estado de colima, es difícil que se adapten a los horarios de trabajo, etc. por lo que urgentemente se contactó con el proveedor especializado y con mayor disponibilidad y acuerdo para trabajar inmediatamente y así poder dar solución oportuna a los reportes generados por diversos usuarios de la COMAPAT.
- e) **Honradez.** - El presente criterio se acredita en virtud que en este procedimiento por adjudicación directa, Los funcionarios en cumplimiento de sus obligaciones han tomado las medidas adecuadas para evitar actos de corrupción, así como de que no se



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**



ABASOLO No. 475 CENTRO TECOMAN, COL. C.P. 28100 R.F.C. CAP841117N15 TEL. 313.324.05.15

TECOMÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
1911 2011

aprovecharán de sus cargos para favorecer a algún interesado y de que exigirá de estos la misma conducta.

e) **Transparencia.** Este criterio se configura a partir de que la elección del procedimiento de contratación por adjudicación directa se configura con la existencia y cumplimiento de todos los requisitos que señala la Ley de la materia, los que podrán ser consultados por quienes estén interesados en su contenido.

II. El monto estimado de la contratación y forma de pago propuesta.

El monto por arrendamiento del camión de desazolve con chofer/operador incluido, por HORA TRABAJADA es un total de \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

III. El nombre de la persona física y sus datos generales.


C. ENRIQUE ELISEA HUERTA, que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Federal de Contribuyentes con clave EIHE8906227L4, señalando como domicilio el ubicado en la calle HIGUERA ABIGARRADA Numero externo 1275, Colonia HIGUERAS DEL ESPINAL, Código Postal 28984, Municipio de Villa de Álvarez, Colima.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, en apego a las facultades constitucionales y legales, se le solicita la autorización para el pago por el **ARRENDAMIENTO DE CAMION DE DESAZOLVE PARA DAR SOLUCIÓN A PROBLEMAS EN REDES DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA.**

Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE.

Tecomán, Colima, 08 de Agosto de 2022.



ING. Jorge Pérez Chávez
DIRECTOR OPERATIVO DE LA COMAPAT.



ELISEA HUERTA MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA Y DESAZOLVE

CLIENTE: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN, COLIMA.

FECHA DE EMISION
26 / 04 / 2022

OBRA: Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (desazolve) en las PLAYAS del municipio de Tecomán, Col.

LUGAR: Tecomán, Colima.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

Código	Descripción completa	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en PLAYA TECUANILLO de Tecomán. Limpieza de tubería de 6 a 15 pulgadas de diámetro de línea principal la salvada, limpieza y desazolve de pozos de visita. Limpieza y desazolve de planta de tratamiento incluye: mano de obra equipo, herramienta, equipo vector, retiro de material de producto de desazolve al lugar indicado por la Dirección.				
A01	PRELIMINARES				
A01.01	LUNES 28 DE MARZO (De 2 PM a 8 PM)	HORAS	6 HORAS	\$ 1,000.00	\$6,000.00
A01.02	LUNES 04 DE ABRIL (De 2 PM a 8 PM)	Horas	6 HORAS	\$ 1,000.00	\$6,000.00
A01.03	MIERCOLES 13 DE ABRIL (De 12 PM a 6 PM)	Horas	6 HORAS	\$1,000.00	\$6,000.00

SUBTOTAL: \$ 18,000.00
 IVA 16.00%: \$ 2,880.00
 TOTAL: \$ 20,880.00



ELISEA HUERTA MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA Y DESAZOLVE

CLIENTE: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN, COLIMA. FECHA DE EMISION
26 / 04 / 2022

OBRA: Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (desazolve) en las PLAYAS del municipio de Tecomán, Col.

LUGAR: Tecomán, Colima.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

Código	Descripción completa	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en PLAYA EL REAL (MASCOTA) de Tecomán. Limpieza de tubería de 6 a 15 pulgadas de diámetro de línea principal la salvada, limpieza y desazolve de pozos de visita. Limpieza y desazolve de planta de tratamiento incluye: mano de obra equipo, herramienta, equipo vector, retiro de material de producto de desazolve al lugar indicado por la dirección.				
A01	PRELIMINARES				
A01.01	MARTES 12 DE ABRIL (De 08 am 03 pm) (De 04 pm a 07 pm)	Horas	10 HORAS	\$ 1,000.00	\$10,000.00

SUBTOTAL: \$ 10,000.00
IVA 16.00%: \$ 1,600.00
TOTAL: \$ 11,600.00



ELISEA HUERTA MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA Y DESAZOLVE

<p>CLIENTE: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN, COLIMA.</p> <p>OBRA: Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (desazolve) en las PLAYAS del municipio de Tecomán, Col.</p> <p>LUGAR: Tecomán, Colima.</p>	<p>FECHA DE EMISION 26 / 04 / 2022</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

Código	Descripción completa	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en PLAYA PASCUALES de Tecomán. Limpieza de tubería de 6 a 15 pulgadas de diámetro de línea principal la salvada, limpieza y desazolve de pozos de visita. Limpieza y desazolve de planta de tratamiento incluye: mano de obra equipo, herramienta, equipo vactor, retiro de material de producto de desazolve al lugar indicado por la dirección.				
A01	PRELIMINARES				
A01.01	LUNES 11 DE ABRIL (De 08 AM a 03 PM) (De 04 PM a 07 PM)	HORAS	10 HORAS	\$ 1,000.00	\$10,000.00
	MIERCOLES 13 DE ABRIL (De 8 AM a 10 AM)	HORAS	2 HORAS	\$1,000.00	\$2,000.00

SUBTOTAL: \$ 12,000.00
 IVA 16.00%: \$ 1,920.00
 TOTAL: \$ 13,920.00



ELISEA HUERTA MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA Y DESAZOLVE

CLIENTE: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN, COLIMA.

FECHA DE EMISION
15 / 05 / 2022

OBRA: Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (desazolve) en CABECERA MUNICIPAL del municipio de Tecomán, Col.

LUGAR: Tecomán, Colima.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

Código	Descripción completa	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
--------	----------------------	--------	----------	-------------	---------

A Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en ZONA URBANA Y COMUNIDADES de Municipal de Tecomán.

A01 PRELIMINARES

A01.01	LUNES 25 DE ABRIL (De 11 Am a 9 Pm)	HORAS	10 HORAS	\$ 1,000.00	\$10,000.00
	MARTES 26 DE ABRIL (De 8 AM A 8 PM)	Horas	12 HORAS	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
	MIERCOLES 27 DE ABRIL (De 02 PM 08 PM)	Horas	6 HORAS	\$1,000.00	\$ 6,000.00
	JUEVES 28 DE ABRIL (De 03 PM a 08 PM)	Horas	5 HORAS	\$ 1,000.00	\$5,000.00
	VIERNES 29 DE ABRIL (De 2 PM a 9 PM)	Horas	7 HORAS	\$ 1,000.00	\$7,000.00
	SABADO 30 DE ABRIL (De 9 Am a 4 Pm)	Horas	7 HORAS	\$1,000.00	\$7,000.00

SUBTOTAL: \$ 47,000.00
 IVA 16.00%: \$ 7,520.00
 TOTAL: \$ 54,520.00



ELISEA HUERTA MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA Y DESAZOLVE

CLIENTE: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN, COLIMA.

FECHA DE EMISION
26 / 04 / 2022

OBRA: Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (desazolve) en Zona urbana y comunidades del municipio de Tecomán, Col.

LUGAR: Tecomán, Colima.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

Código	Descripción completa	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en ZONA URBANA Y COMUNIDADES de Municipal de Tecomán.				
A01	PRELIMINARES				
A01.01	MIÉRCOLES 23 DE MARZO (De 4 PM a 9 PM) Colonia Elba Cecilia, Valle querido. Luis Donaldo Colosio.	HORAS	5 HORAS	\$ 1,000.00	\$5,000.00
	JUEVES 24 De MARZO (De 04 PM 08 PM) Calle higueras frac. San Antonio	HORAS	4 HORAS	\$1,000.00	\$ 4,000.00
	VIERNES 25 DE MARZO (De 03 PM A 6 PM) Calle Revolución esquina Francisco Villa	HORAS	3 HORAS	\$ 1,000.00	\$3,000.00
	MARTES 5 DE ABRIL (De 3 PM a 6 PM) Bayardo, Vía del tren puente santa Rosa	HORAS	3 HORAS	\$1,000.00	\$3,000.00

SUBTOTAL: \$ 15,000.00
IVA 16.00%: \$ 2,400.00
TOTAL: \$ 17,400.00



ELISEA HUERTA MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA Y DESAZOLVE

CLIENTE: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN, COLIMA.

FECHA DE EMISION
15 / 05 / 2022

OBRA: Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (desazolve) en Zona urbana y comunidades del municipio de Tecomán, Col.

LUGAR: Tecomán, Colima.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

Código	Descripción completa	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
--------	----------------------	--------	----------	-------------	---------



A Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en ZONA URBANA Y COMUNIDADES de Municipal de Tecomán.

A01 PRELIMINARES

A01.01	LUNES 2 DE MAYO (De 2 PM a 8 PM)	HORAS	6 HORAS	\$ 1,000.00	\$6,000.00
	MARTES 3 DE MAYO (De 2 PM A 8 PM)	Horas	6 HORAS	\$ 1,000.00	\$ 6,000.00
	MIERCOLES 4 De mayo (De 2 PM 08 PM)	Horas	6 HORAS	\$1,000.00	\$ 6,000.00
	JUEVES 5 DE MAYO (De 02 PM A 08 PM)	Horas	6 HORAS	\$ 1,000.00	\$6,000.00

SUBTOTAL: \$ 24,000.00
IVA 16.00%: \$ 3,840.00
TOTAL: \$ 27,840.00

PLAYA EL REAL (MASCOTA)






PP
OF
B
X
5
X

Q

Q
R





PLAYA TECUANILLO



Handwritten blue ink signatures and initials, including a large stylized 'P', 'B', 'A', 'C', and 'R'.

Handwritten blue ink signature, possibly 'G.R.'.

PLAYA PASCUALES




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES





Handwritten blue scribbles and lines on the right side of the page, possibly indicating a signature or a list of items.

Handwritten blue scribbles on the left side of the page.

Handwritten blue scribbles and lines at the bottom of the page, possibly indicating a signature or a list of items.

CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

ABASOLO NUM. 475 CENTRO TEL. 324 05 15 C.P. 29100 TECOMAN, COL.



Oficio No. D.O.089 /2022

Asunto: Oficio de Excepción a la licitación pública

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
Presidente del Comité de compras de la COMAPAT.
PRESENTE. -

Recibido
19-AUG-2022
14:30 HRS

Por medio de la presente le pongo en antecedente que el pasado 24 de julio del presente año, las autoridades auxiliares de cofradía de Morelos reportan que el equipo de bombeo de dicho poblado estaba sin funcionar por lo que y en consecuencia sin el servicio de agua potable para la población.

Al verificar el equipo de bombeo se nota que la flecha gira sin efecto para extraer agua por lo que se requiere contratar quien realice dichos trabajos con carácter urgente y que tenga disponibilidad de una grúa para la extracción del equipo por la urgencia de dichos trabajos no se podrá realizar el procedimiento de contratación por invitación restringida a lo que se termino en apego a los artículos 26 párrafo 1 fracción 3, 44 párrafo 1,2,3 y 45 fracción V de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público del Estado de Colima para llevar a cabo los trabajos de extracción, revisión, corrección e instalación de equipo de bombeo en cofradía de Morelos

I. Acreditamiento de los criterios en los que se fundamenta la excepción de licitación pública.

a) **Economía.** El presente criterio se acredita en virtud de que el proveedor ofreció un precio considerando el traslado del mismo equipo y condiciones para beneficio del organismo.

b) **Eficiencia.** El proveedor cuenta con entrega inmediata y equipo disponible que el organismo requiere.

c) **Eficacia.** El proveedor tiene disponible de una grúa para iniciar de inmediato los trabajos requeridos en el equipo de bombeo de cofradía de Morelos

d) Imparcialidad

Este criterio se acredita derivado del proceso de investigación de mercado ya que en el estado de colima es muy escaso el proveedor que tenga este equipo de bombeo especial,

"2022, Año de la Esperanza"



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN**

ABASOLO NÚM. 475 CENTRO TEL 3240515 C.P. 29100 TECOMÁN, COL.



TECOMÁN

por lo que urgentemente se contactó con el proveedor especializado en venta y reparaciones de equipos de bombeo sumergibles.

e) Honradez

El presente criterio se acredita en virtud que en este procedimiento por adjudicación directa en cumplimiento de sus obligaciones han tomado las medidas adecuadas para evitar actos de corrupción, así como de que no se aprovecharán de sus cargos para favorecer a algún interesado y de que exigirá de estos la misma conducta.

f) Transparencia. Este criterio se configura a partir de que la elección del procedimiento de contratación por adjudicación directa se configura con la existencia y cumplimiento de todos los requisitos que señala la Ley de la materia, los que podrán ser consultados por quienes estén interesados en su contenido.

II. El monto estimado de la contratación y forma de pago propuesta.

El monto de los trabajos será de \$15,730.00 pesos (Quince mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

III. El nombre de la persona física y sus datos generales.

C. SALVADOR LOPEZ PORRAS, que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Federal de Contribuyentes con clave LOPS6206271H1, señalando como domicilio el ubicado en la calle J. Ma. Munguía Numero externo 242, Colonia Ejidal, Código Postal 47910, Municipio de La Barca, Jalisco, México.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, en apego a las facultades constitucionales y legales, se le solicita la autorización para el pago por los trabajos de EXTRACCION, REVISION Y REPARACION del equipo de bombeo de COFRADIA DE MORELOS".

Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Tecomán, Col., a 11 de Agosto del 2022.



[Handwritten signature]

Ing. Guillermo Quiles López
Director Operativo "C" de COMAPAT

C.c.p. Archivo.

"2022, Año de la Esperanza"

[Vertical column of handwritten signatures]



Salvador López Porras
Calle J. Ma. Munguia 242
Colonia Ejidal
La Barca, Jalisco
C.P. 47910
Tels: 393 935 25 84
Fecha: 28/07/2022
22-141

Atención: ING. GUILLERMO QUILES
Empresa: AGUA POTABLE TECOMAN COLIMA

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
1	EXTRACCION DE BOMBA TIPO TURBINA, INSTALACION DE BOMBA Y TRASLADOS	14,840.00
1	COPLER PARA FLECHA 1 3/16" IZQ.	890.00
		SUBTOTAL 15,730.00
		IVA: 2,516.80
		TOTAL: 18,246.80

NOTA: Al aceptar presupuesto se requiere pago total. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

ATENTAMENTE
SALVADOR LOPEZ PORRAS



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

ABASOLO NUM. 475 CENTRO TEL. 2240515 C.P. 20100 TECOMÁN, COL.



Oficio No. D.O. 092/2022

Asunto: Oficio de Excepción a la licitación pública

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
Presidente del Comité de compras de la COMAPAT.
PRESENTE

Recibido
14 de Agosto 2022
H21

Por medio de la presente le pongo en antecedente que el pasado martes de 09 Agosto del presente año, nos informa el Director General de COMAPAT que había reporte del Rastro Municipal que el transformador ubicado en el equipo de bombeo tiene una fuga de aceite por lo que al ir a revisar el transformador constatamos que efectivamente tiene una fuga de aceite por lo que representa un riesgo en quedarse sin aceite ocasionado un daño mayor por lo que al checar nuestro padrón de contratistas, el señor Salvador Sánchez Urincho tiene en existencia un transformador y equipo necesario que nos facilitará mientras se hacen las reparaciones pertinentes por lo que considerando que el jueves no opera el rastro municipal no afectaría trabajos en dichas instalaciones.

Por la urgencia de dichos trabajos se determinó en apego a los artículos 26 párrafo 1 fracción 3, 44 párrafo 1,2,3 y 45 fracción V de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público del Estado de Colima para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento a transformador para el equipo de bombeo "El Rastro".

I. Acreditamiento de los criterios en los que se fundamenta la excepción de licitación pública.

- a) **Economía.** El presente criterio se acredita en virtud de que el proveedor ofreció un precio considerando el traslado del mismo equipo y condiciones para beneficio del organismo.
- b) **Eficiencia.** El proveedor cuenta con entrega inmediata y equipo disponible que el organismo requiere.
- c) **Eficacia.** El proveedor tiene disponibilidad y el equipo necesario para realizar la revisión, pruebas y mantenimiento de transformador tipo poste de 30 Kva.
- d) **Imparcialidad.** Este criterio se acredita derivado del proceso de investigación de mercado ya que en el Estado de Colima es muy escaso el proveedor este con la disponibilidad, por lo que urgentemente se contactó con el proveedor especializado en transformadores.

"2022, Año de la Esperanza"



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

ABASOLO NÚM. 475 CENTRO TEL 3240515 C.P. 29100 TECOMÁN, COL.



- e) **Honradez.** El presente criterio se acredita en virtud que en este procedimiento por adjudicación directa en cumplimiento de sus obligaciones han tomado las medidas adecuadas para evitar actos de corrupción, así como de que no se aprovecharán de sus cargos para favorecer a algún interesado y de que exigirá de estos la misma conducta.
- f) **Transparencia.** Este criterio se configura a partir de que la elección del procedimiento de contratación por adjudicación directa se configura con la existencia y cumplimiento de todos los requisitos que señala la Ley de la materia, los que podrán ser consultados por quienes estén interesados en su contenido.

II. **El monto estimado de la contratación y forma de pago propuesta.**

El monto de la contratación será de \$ 17,600.00 pesos (Diecisiete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

III. **El nombre de la persona física y sus datos generales.**


C. SALVADOR SÁNCHEZ URINCHO, que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Federal de Contribuyentes con clave SAUS4112252P8, señalando como domicilio el ubicado en la calle Veracruz No. 150, Colonia Cofradía de Juárez C.P. 28150 del municipio de Tecomán, Colima.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, en apego a las facultades constitucionales y legales, se le solicita la autorización para el pago por realizar pruebas y mantenimiento a transformador tipo poste de 30 Kva ubicado del Equipo de Bombeo el Rastro.

Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo a sus órdenes.








Atentamente

Tecomán, Col., a 11 de Agosto del 2022.


Ing. Guillermo Quiles López
Director Operativo "C" de COMAPAT

C.c.p.: Archivo.-

"2022, Año de la Esperanza"



TRANSFORMADORES Y MOTORES URINCHO

Atencion: Salvador Sanchez Urincho
Tel: 32-4-34-71 cel 313-112-05-12

VERACRUZ No. 150

RFC: SAUS4112252P8

COL. COFRADÍA DE JUÁREZ

CP. 28120

TECOMAN, COL.

Tecoman Col., a 09 de agosto del 2022



COM. DE AGUA POT. Y ALC. DEL MUNICIPIO DE TECOMAN.
ING. GUILLERMO QUILES
DIRECTOR OPERATIVO
PRESENTE

SE PRESENTA COTIZACION PARA REALIZAR PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 30 KVA
UBICADO EN RASTRO MUNICIPAL DE TECOMAN



PARTIDA	CANTIDAD	U/M	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	SERV	PRUEBAS DE VOLTAJE Y MONITOREO DE CONDICIONES DEL AISLAMIENTO INTERNO Y DE HUMEDAD EN LAS BOBINAS CON MEGUER, LIMPIEZA DE BOBINAS, SECADO EN HORNO	3,500.00	3,500.00
2	140	lts	CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO	55.00	7,700.00
3	1	SERV	MANTENIMIENTO DE PINTURA Y LIMPIEZA DE BOQUILLAS DE BAJA Y ALTA	1,500.00	1,500.00
4	1	SERV	CAMBIO DE EMPAQUES EN TAPA Y BOQUILLAS DE MEDIA TENSION Y DE BAJA	1,400.00	1,400.00
5	1	SERV	MANIOBRAS DE RETIRO E INSTALACION	3,500.00	3,500.00
				SUBTOTAL	17,600.00
				IVA	2,816.00
				TOTAL	20,416.00

(VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)


ATENTAMENTE
SR. SALVADOR SANCHEZ URINCHO



Handwritten blue scribble.



Large handwritten blue scribble.



Large handwritten blue scribble.



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

ABASOLO NÚM. 475 CENTRO TEL 32405 15 C.P. 29100 TECOMÁN, COL.



TECOMÁN

Oficio No. D.O. 093/2022

Asunto: Oficio de Excepción a la Licitación Pública

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
Presidente del Comité de compras de la COMAPAT.
PRESENTE

Recibido
19-Abril-2022
17:30 hrs

Por medio de la presente le pongo en antecedente que en virtud de haberse descompuesto el equipo de bombeo Cofradía de Morelos se tuvo que contratar una empresa para realizar un video de exploración y determinar la solución para el problema.

Por la urgencia de dichos trabajos se determinó en apego a los artículos 26 párrafo 1 fracción 3, 44 párrafo 1,2,3 y 45 fracción V de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público del estado de Colima para llevar a cabo la videograbación para determinar el estado actual, niveles y fondo del mismo del equipo de Bombeo Cofradía de Morelos.

I. Acreditamiento de los criterios en los que se fundamenta la excepción de licitación pública.

- a) **Economía.** El presente criterio se acredita en virtud de que el proveedor ofreció un precio considerando el traslado del mismo equipo y condiciones para beneficio del organismo.
- b) **Eficiencia.** El proveedor cuenta con el equipo necesario y la inmediates que el organismo requiere.
- c) **Eficacia.** El proveedor tiene la experiencia al respecto para realizar la videograbación.
- d) **Imparcialidad.** Este criterio se acredita derivado del proceso de investigación de mercado ya que en el Estado de Colima es muy escaso el proveedor y que tenga el equipo necesario, por lo que urgentemente se contactó con el proveedor especializado en videograbación de pozo profundo.
- e) **Honradez.** El presente criterio se acredita en virtud que en este procedimiento por adjudicación directa en cumplimiento de sus obligaciones han tomado las medidas adecuadas para evitar actos de corrupción, así como de que no se aprovecharán de sus cargos para favorecer a algún interesado y de que exigirá de estos la misma conducta.

"2022, Año de la Esperanza"



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

ABASOLO NUM. 475 CENTRO TEL. 324 05 15 C.P. 28100 TECOMÁN, COL.



f) **Transparencia.** Este criterio se configura a partir de que la elección del procedimiento de contratación por adjudicación directa se configura con la existencia y cumplimiento de todos los requisitos que señala la Ley de la materia, los que podrán ser consultados por quienes estén interesados en su contenido.

II. **El monto estimado de la contratación y forma de pago propuesta.**

El monto de la contratación será de \$ 14,725.00 pesos (Catorce mil setecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

III. **El nombre de la persona moral y sus datos generales.**

Es la empresa AQUAGEST S.A. DE C.V, que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Federal de Contribuyentes con clave AQU110929BQ7, señalando como domicilio el ubicado en el domicilio en Av. Montevideo No. 2779 Colonia Providencia 4ta. Sección, C.P. 44639 Guadalajara, Jalisco.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, en apego a las facultades constitucionales y legales, se le solicita la autorización para el pago por la VIDEOGRABACION DE POZO PROFUNDO para determinar estado actual, niveles y fondo del mismo, del Equipo de Bombeo Cofradía de Morelos.

Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Tecoman, Col., a 11 de Agosto del 2022.



Guillermo Quiles López
Director Operativo "C" de COMAPAT

C.c.p.: Archivo.-

"2022, Año de la Esperanza"

Aquagest

Optimización de pozos

PRESUPUESTO No: SRV-51040-940572

FECHA: 5 de mayo de 2022

CLIENTE:

NOMBRE: COMAPAT
DIRECCIÓN: Abasolo 475, Centro C.P. 28100., Tecoman, Colima
LOCALIDAD MUNICIPIO: TECOMAN, COL
TELÉFONO: 312 155 1199
CORREO ELECTRÓNICO: aguiles56@gmail.com

At'n: Ing. Guillermo Quiles

DATOS DE SU POZO:

NOMBRE: POZO COFRADIA
UBICACIÓN: TECOMAN, COL

No.	CONCEPTO	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-----	----------	----	------	-----------------	---------

DIAGNOSTICO DE POZO

1	VIDEOGRABACION INICIAL DE POZO PROFUNDO PARA DETERMINAR ESTADO ACTUAL, NIVELES Y FONDO DEL MISMO. INCLUYE TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEOGRABACION AL SITIO DE LOS TRABAJOS EN TECOMAN, COL	VIDEO	1	\$ 14,725.00	\$ 14,725.00
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	--------------	--------------

SUBTOTAL	\$	14,725.00
IVA 16.00%	\$	2,356.00
TOTAL	\$	17,081.00

(DIECISIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

PLAZOS:

VIDEOGRABACION: 1 DIA


CONDICIONES DE PAGO:

ANTICIPO:
AL TERMINO DE LOS TRABAJOS: 100%
VIGENCIA DE PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ATENTAMENTE,

NELSON CHACÓN SALDAÑA
 ADMINISTRACION


 Av. Montevideo 2779,
 Col. Providencia 4ta Sección
 Guadalajara, Jal. C.P. 44639
 T (33) 3168 5050 / 2005 7074
www.aquagest.com.mx






Oficio No. D.O. 094/2022

Asunto: Oficio de Excepción a la Licitación Pública

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
Presidente del Comité de compras de la COMAPAT.
PRESENTE

Recibido
19- Agosto- 2022
14:20 hrs






Por medio de la presente le pongo en antecedente que el pasado día jueves 04 de Agosto del año en curso, nos reportan que el equipo de bombeo Real del Bosque se encuentra sin funcionar a lo que al acudir a la revisión de dicho equipo de bombeo nos encontramos con que había sido vandalizado quemando o incendiando el arrancador, parte del cableado, interruptor principal, temporizador y transformador seco por lo que nos dimos a la tarea de checar con proveedores la existencia del equipo dañado, encontrándolo todo con el proveedor Jaime Sánchez Cervantes por lo que se procedió a encargarse para hacer las reparaciones necesarias.

Por la urgencia de dichos trabajos se determinó en apego a los artículos 26 párrafo 1 fracción 3, 44 párrafo 1,2,3 y 45 fracción V de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público del estado de Colima para llevar a cabo la adquisición del arrancador eléctrico para el equipo de bombeo Real del Bosque.

I. Acreditamiento de los criterios en los que se fundamenta la excepción de licitación pública.

- a) **Economía.** El presente criterio se acredita en virtud de que el proveedor ofreció un precio considerando el traslado del mismo equipo y condiciones para beneficio del organismo.
- b) **Eficiencia.** El proveedor cuenta con entrega inmediata y equipo disponible que el organismo requiere.
- c) **Eficacia.** El proveedor tiene disponible el arrancador- Tensión Reducida BT 480V 75 HP /112-9 5 Amps.
- d) **Imparcialidad.** Este criterio se acredita derivado del proceso de investigación de mercado ya que en el Estado de Colima es muy escaso el proveedor que tenga este equipo, por lo que urgentemente se contactó con el proveedor especializado en venta de equipos arrancadores eléctricos.

"2022, Año de la Esperanza"





COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

ABASOLO NÚM. 475 CENTRO TEL. 3246515 C.P. 28100 TECOMÁN, COL.



TECOMÁN

- e) **Honradez.** El presente criterio se acredita en virtud que en este procedimiento por adjudicación directa en cumplimiento de sus obligaciones han tomado las medidas adecuadas para evitar actos de corrupción, así como de que no se aprovecharán de sus cargos para favorecer a algún interesado y de que exigirá de estos la misma conducta.
- f) **Transparencia.** Este criterio se configura a partir de que la elección del procedimiento de contratación por adjudicación directa se configura con la existencia y cumplimiento de todos los requisitos que señala la Ley de la materia, los que podrán ser consultados por quienes estén interesados en su contenido.

II. **El monto estimado de la adquisición y forma de pago propuesta.**

El monto de la adquisición será de \$ 51,951.07 pesos (Cincuenta y un mil novecientos cincuenta y un pesos 07/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

III. **El nombre de la persona física y sus datos generales.**

C. JAIME SANCHEZ CERVANTES, que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Federal de Contribuyentes con clave SACJ770312HV5, señalando como domicilio el ubicado en la Av. Revolución No. 371, Colonia Centro del municipio de Tecomán, Colima.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, en apego a las facultades constitucionales y legales, se le solicita la autorización para el pago por la adquisición de arrancador Tensión Reducida BT 480V 75 HP /112-9 5 Amps.

Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Tecomán, Col., a 11 de Agosto del 2022.



Ing. Guillermo Quiles López
Director Operativo "C" de COMAPAT

C.c.p.: Archivo.-

"2022, Año de la Esperanza"



INTEGRACION Y
SERVICIOS EN
AUTOMATIZACION
EFICIENCIA DE PROCESO Y AHORRO DE ENERGIA

JAIME SANCHEZ CERVANTES
SACJ770312HV5

Distribuidor
Autorizado



Cliente
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN COLIMA
ABASOLO 475
CENTRO, TECOMAN
TECOMÁN, Col CP: 28100
RFC: CAP841117N15

Fecha	Folio
04/ago./2022	COT941

Cotización

Vigencia	Condiciones	Vendedor
	Contado	YESENIA SANTANA

Artículo	Nombre	Loc.	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
15257064	ARRANCADOR-TENSION REDUCIDA BT 480V 75HP / 112 - 9 5 Amp		Pieza	1	39,148.20		39,148.20
12102746	DWB250N250-3DF-00-000M 200 - 250Amp		Pieza	1	5,732.30		5,732.30
13957791	GABINETE - DWB250 DWB250B / DWB250N		Pieza	1	1,415.40		1,415.40
ISA-PS100	RELOJ HORARIO PS-100		Pieza	1	5,655.17		5,655.17

(Sesenta mil doscientos sesenta y tres pesos 24/100 m.n.)

ATR 75 E ITM 200 CON GABINETE

Toda cancelación o devolución genera un cargo del 20% sobre el monto de este documento.
Todos los precios que aquí se muestran están sujetos a cambio sin previo aviso.

Subtotal
IVA16

51,951.07
8,312.17

Total

60,263.24

WhatsApp 312 101 5582 direccion@isacolima.com https://www.isacolima.com

Matriz Colima
Av Lapislázuli # 197 Local 1
Col. El Haya, Villa de Álvarez Col.

Sucursal Tecomán
Av Revolución # 371 Plaza Rosita
Col. Centro, Tecomán Col.

Sucursal Cd. Guzmán
Calz. Madero y Carranza 502-A
Col. Centro, A un costado de
Hotel Fuerte Real. Cd Guzmán, Jal



CURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Sauz 866
Prados del Sur
Colima, Col. C.P. 28078
T (312) 308 2468 / 308 2508
R.F.C. CCO-990903-G88

contacto@cursa.com.mx

Fecha:
Martes 23 de Agosto de 2022

Folio:
CUR-022-058

Atención a:
COMPAT

E-mail:

COTIZACIÓN

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA	LT	600.00	\$ 20.00	\$ 12,000.00
002	SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA DE 1/2	M3	18.00	\$ 3,000.00	\$ 54,000.00
SUBTOTAL \$					66,000.00
IVA \$					10,560.00
TOTAL \$					76,560.00

CONDICIONES GENERALES

Cursa Construcciones, S.A. de C.V.



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y OBRA CIVIL

RAZON SOCIAL Esmeralda Careli Landeros Bolaños
FECHA : 22 de Agosto de 2022

COTIZACION: CLB-COMAPAT0932
VALIDO: 31 de Agosto de 2022
AREA: Oficinas Generales

CLIENTE: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.
ATENCIÓN: Departamento de servicios
SOLICITO: Lic. Cesar Maldonado Silva

MONTO COTIZADO:
\$ 118,737.60

IMPERMEABILIZACION OFICINAS

CONCEPTOS					
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	PU	Total
1.00	Suministro de carpeta asfáltica de 1/2" con material petreo.	M3	18.00	\$ 4,620.00	\$ 83,160.00
2.00	Abrir bajante en losa para desague pluvial, incluye material y mano de obra	Lt.	600.00	\$ 32.00	\$ 19,200.00
				SUBTOTAL	\$ 102,360.00
				I.V.A.	\$ 16,377.60
				TOTAL	\$ 118,737.60

*ESTA COTIZACION YA INCLUYE IVA
*NO INCLUYE TRASLADO DE MATERIAL

ARQ. CARELI LANDEROS BOLAÑOS
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES

Cliente: COMAPAT
Cotización 22/AGO/22-CT-23
Proyecto: ASFALTO

LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES
RIO LERMA 103 INDECO, TECOMAN, COLIMA
C.P. 28170 R.F.C. CATL780115HY5
CEL 3131930084



VIGENCIA DE LOS PRECIOS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022, NOTA: SE
REQUIERESOLICITAR EL MATERIAL CON 6 DIAS NATURALES DE ATICIPACIÓN

Fecha: 22/08/2022

Anticipo del: 100%

Inicio Obra:

Fin Obra:

Duracion dias:

Lugar: TECOMAN COL.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	PARTIDA.-01				
01	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA CON MATERIAL DE 1/2 A FINOS Y ASFALTO EKBE.	M3	18.0000	\$4.900.00	\$88,200.00
02	EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO.	LTS	600.0000	\$32.00	\$19,200.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
DPP: \$107,400.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00% \$107,400.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
(* CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *) \$17,184.00
\$124,584.00

Sin más por el momento y esperando contar con su apoyo, me permito enviarle un cordial saludo.

ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES
DIRECTOR GENERAL

No. CUENTA: 0231330635
No. CLABE: 072 097 00231330635 9
BANCO: BANORTE
CORREO ELECTRÓNICO: calderonlh@hotmail.com