



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**



ABASOLO No. 475 CENTRO TECOMAN, COL. C.P. 28100 R.F.C. CAP841117N15 TEL. 313.324.05.15


TECOMÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
2001 - 2024

LISTA DE ASISTENCIA

DE LA **TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA** DEL EJERCICIO 2022 DEL COMITÉ DE COMPRAS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA. CELEBRADA EL DÍA **MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO DE 2022**



L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
Presidente del Comité Compras



ING. Jorge Pérez Chávez
Vocal del Comité de compras



LEM. Alejandro Álvarez Ramos
Vocal del Comité de compras

No Asistió

ARQ. Eduardo W. Gutiérrez Sánchez
Vocal del Comité de compras

No Asistió


C.P. Héctor Javier García Bejarano
Vocal del Comité de compras

No Asistió

LIC. Héctor García Medina
Vocal del Comité de compras



C.P. J. Jesús Rojas Fermín
Vocal del Comité de compras




C.P. J. Jesús Mgrán Flores
Asesor del Comité de compras



C.P. Mario Enrique Pérez Velasco
Vocal del Comité de compras

No Asistió

LIC. Manuel Salvador Barbosa Cárdenas
Asesor del comité de compras



LIC. Cesar Maldonado Silva
Secretario del Comité de compras



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.



ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15

ACTA No. 03/2022 SESION EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Tecomán, cabecera del municipio del mismo nombre del estado de Colima, el día **MIÉRCOLES 23 DEL MES DE MARZO DE 2022**, reunido el **COMITÉ DE COMPRAS** previa convocatoria en las instalaciones de la COMAPAT, ubicado en la calle Mariano Abasolo número 475 de la zona Centro de Tecomán, Col., para celebrar la **TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL EJERCICIO 2022 DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.**

El ciudadano presidente del comité, presentó el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1- Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- 2- Instalación formal de la sesión.
- 3- Lectura y Aprobación en su caso del orden del día.
- 4- Servicios realizados mediante adjudicación directa:
 - A) SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DEL CLUTCH Y TRANSMISIÓN DE LA CAMIONETA RAM 4000 DEL ÁREA OPERATIVA.
- 5- Revisión y aprobación en su caso de compras urgentes, cotización de bienes y servicios:
 - A) MARTILLO DEMOLEDOR
- 6- Clausura de la sesión.

----- En el desahogo del **PRIMER PUNTO** del orden del día, el Presidente del Comité de Compras, L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR solicitó al secretario del Comité realizar pase de **LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL** correspondiente, procediendo en consecuencia, contando con la asistencia de: EL **PRESIDENTE** del comité de compras, el L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR, con voz y voto, como **VOCALES DEL COMITÉ**: C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO con voz y voto, el L.E.M. ALEJANDRO ÁLVAREZ RAMOS con voz y voto, el ING. JORGE PEREZ CHAVEZ, con voz y voto, y el C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN, con voz y voto, como **ASESORES DE ESTE COMITÉ**: el C.P. J. JESUS MORAN FLORES con voz y sin voto y como **SECRETARIO DEL COMITÉ**: el LIC. CESAR MALDONADO SILVA, con voz y voto.

----- El **SECRETARIO DEL COMITÉ DE COMPRAS** informó al Presidente que se ha comprobado la asistencia de 7 de 11 integrantes del Comité, de los cuales 6 cuentan con voz y voto, y 1 con voz pero sin voto, por lo que, **EXISTE QUÓRUM LEGAL.**

----- El presidente de comité en uso de la voz dijo: en virtud de **EXISTIR QUÓRUM LEGAL**, continuamos con el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, **INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN** por lo que solicito por favor a los presentes ponernos de pie para realizar este acto mencionando: siendo **LAS 17 HORAS CON 25 MINUTOS DEL DÍA MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2022**, se da por **INSTALADA FORMALMENTE** esta **TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2022 DEL COMITÉ DE COMPRAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y**

“2022, Año de La Esperanza”



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.



ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.

----- Para el deshago del **TERCER PUNTO** del orden del día, el Presidente del Comité de Compras solicitó al secretario, diera **LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA** propuesto para esta sesión, y procediera con la aprobación en su caso de este mismo, procediendo en consecuencia el secretario con lo solicitado por la presidenta:

ORDEN DEL DÍA

- 1- Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- 2- Instalación formal de la sesión.
- 3- Lectura y Aprobación en su caso del orden del día.
- 4- Servicios realizados mediante adjudicación directa:
 - A) SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DEL CLUTCH Y TRANSMISIÓN DE LA CAMIONETA RAM 4000 DEL ÁREA OPERATIVA.
- 5- Revisión y aprobación en su caso de compras urgentes, cotización de bienes y servicios:
 - A) MARTILLO DEMOLEDOR
- 6- Clausura de la sesión.

----- Una vez dado lectura el secretario al orden del día, el presidente del comité preguntó si existiera alguna observación o duda en cuanto a este orden lo mencionara o lo diera a conocer, sin recibir respuesta alguna, pidió al secretario que proceda a someterlo a votación y aprobación, preguntando a los presentes que quien estuviera de acuerdo con la aprobación de este orden levantara su mano, haciendo este acto todos los presentes, por lo que le informó al presidente del comité que el orden del día fue **APROBADO** por **UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**.

-----Mencionó el Presidente quien en uso de la voz dijo: aprobado el orden del día damos continuidad con el deshago del **CUARTO PUNTO** de este mismo orden, **SERVICIOS REALIZADOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA:**

- A) SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DEL CLUTCH Y TRANSMISIÓN DE LA CAMIONETA RAM 4000 DEL ÁREA OPERATIVA.

Para lo cual el presidente del comité dio lectura al **OFICIO DE EXCEPCIÓN** del inciso A) en virtud de que el **ING. GUILLERMO QUILES LOPEZ** Dir. Operativo de la Comapat le hizo llegar en físico esta sesión ordinaria.

Acto seguido después de haber leído el oficio de excepción, el **PRESIDENTE DEL COMITÉ** Preguntó a los presentes si alguien tuviera alguna duda u observación respecto al oficio de excepción del por cual se adjudicó directamente lo diera a conocer o lo exponga, sin obtener respuesta alguna; el **PRESIDENTE** le pidió al **SECRETARIO DEL COMITÉ** que lo sometiera a votación para su aprobación.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.



ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15

- - - - Una vez realizada la votación, y **APROBADO** el pago por el servicio realizado mediante **ADJUDICACIÓN DIRECTA** del inciso **A) SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DEL CLUTCH Y TRANSMISIÓN DE LA CAMIONETA RAM 4000 DEL ÁREA OPERATIVA**. Del **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** el secretario informó al presidente del comité lo siguiente:

El **PAGO** por el **SERVICIO REALIZADO** mediante **ADJUDICACIÓN DIRECTA** del inciso **A) SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DEL CLUTCH Y TRANSMISIÓN DE LA CAMIONETA RAM 4000 DEL ÁREA OPERATIVA**. Del **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** por la **PROVEEDORA SANDRA LILIANA RIOS RODRIGUEZ** con un monto total de **\$11,127.88 (ONCE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS) PRECIO NETO**. Fue aprobado por unanimidad de votos; siendo los 6 presentes que cuentan con voz y voto que la aprobaron y eligieron.

Licenciado **CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR** con voz y voto

Contador **MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO** con voz y voto

Ingeniero **JORGE PEREZ CHAVEZ** con voz y voto

Licenciado **ALEJANDRO ALVAREZ RAMOS** con voz y voto

Contador **J. JESUS ROJAS FERMIN** con voz y voto

Y el Licenciado **CESAR MALDONADO SILVA** con voz y voto

- - - -Mencionó el Presidente: Damos continuidad con el desahogo del **QUINTO PUNTO** de este mismo orden,

5- Revisión y aprobación en su caso de compras urgentes, cotización de bienes y servicios: A) **MARTILLO DEMOLEDOR**

Por lo que solicito al secretario, someta a consideración para su revisión y aprobación en su caso El siguiente Bien, con sus cotizaciones que se requieren adquirir para el buen funcionamiento de este Organismo Operador De Agua, procediendo el secretario con lo solicitado por el Presidente:

Proyectando el cuadro comparativo de tres proveedores de las compras solicitadas, con sus montos totales y las condiciones de pago y entrega.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.



ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15

5.- A) MARTILLO DEMOLEDOR

PROVEEDOR No. 1	PROVEEDOR No. 2	PROVEEDOR No. 3
SURTIDORA DE FERRETERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. Av. Antonio Leño Alv. Del C. #527 Colonia Ponciano Arraiga Tecomán, Col.	CONSTRUCCIONES BOMBAS Y RIEGOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. AV. BENITO JUAREZ #792-B Villa de Alvarez, Colima	FERRETERIA REYMA Jorge Elias Reyna Vizcaíno Av. #1030B Col. Unión Tecomán, Col.
\$39,127.45 IVA Incluido Crédito 5 días hábiles	\$23,300.00 IVA Incluido Contado 8 días hábiles	\$29,350.00 IVA Incluido Pago Anticipado 18 días hábiles

Requisición solicitada por el área OPERATIVA la cual es un **MARTILLO DEMOLEDOR**, para dicha área ya que de igual forma no se cuenta con ninguna y se requiere para la ruptura de las calles para hacer algunas reparaciones tanto de drenaje como de fugas de agua, ya que el organismo no cuenta con material adecuado, se tiene que usar la fuerza con picos y es más tardado.

Una vez terminado el SECRETARIO de exponer y los INTEGRANTES DEL COMITÉ de analizar el cuadro comparativo, el PRESIDENTE DEL COMITÉ comentó que de acuerdo al comentario de la sesión ordinaria anterior del Arquitecto **EDUARDO GUTIERREZ SANCHEZ**, nos dimos a la tarea en buscar y cotizar otra marca y con la asesoría del mismo, en buscar un martillo demoledor de calidad, dado que el único proveedor que nos presentó otra marca de martillo fue surtidora ferretera, y los demás proveedores solo manejan marcas que anteriormente nos presentaron, aunque el precio es más bajo en otros proveedores, pero en poco tiempo tendríamos mayores complicaciones incluso que los martillos se volvieran obsoletos en poco tiempo, esto para

"2022, Año de La Esperanza"



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.

ABASOLO NUM. 475

CENTRO

C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15



tenerlo en consideración sobre las tres cotizaciones presentadas. Después de esto agregó lo siguiente, si alguien tuviera alguna observación o duda respecto al CUADRO COMPARATIVO que se presentó sobre la adquisición del **QUINTO PUNTO INCISO A)** del orden del día que el organismo operador requiere y pretende adquirir para su buen funcionamiento que la mencionara o la diera a conocer, sin obtener respuesta alguna; el PRESIDENTE le pidió al SECRETARIO DEL COMITÉ que lo sometiera a votación para su aprobación.

- - - Una vez realizada la votación, aprobado y elegido al proveedor con su cotización para realizar la adquisición de la adquisición requerida por el organismo operador el secretario informó al presidente del comité lo siguiente:

EL PROVEEDOR NUMERO 1 (UNO) que corresponde al Proveedor **SURTIDORA DE FERRETERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.** con un monto de **\$39,127.45 (TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS) PRECIO NETO IVA INCLUIDO** fue **ELEGIDO Y APROBADO** por **UNANIMIDAD DE VOTOS** de los presentes; siendo los 6 presentes que cuentan con voz y voto que la aprobaron y eligieron.

Licenciado CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR con voz y voto

Contador MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO con voz y voto

Ingeniero JORGE PEREZ CHAVEZ con voz y voto

Licenciado ALEJANDRO ALVAREZ RAMOS con voz y voto

Contador J. JESUS ROJAS FERMIN con voz y voto

Y el Licenciado CESAR MALDONADO SILVA con voz y voto

Continuando con el orden del día se dio pasó al **SEXTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. CLAUSURA DE LA SESION**, por lo que para realizar este acto se pidió a los presentes de favor se pongan de pie, y continuando con el uso de la voz dijo: siendo **LAS 17 HORAS CON 41 MINUTOS DEL DÍA MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2022, DAMOS POR CLAUSURADA ESTA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2022 DEL COMITÉ DE COMPRAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA.**



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.**



ABASOLO NUM. 475

CENTRO


C.P.28100

TECOMÁN, COL.

R.F.C. CAP841117N15

TEL. 324 05 15


LIC. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
Presidente del Comité Compras



ING. JORGE PEREZ CHAVEZ
Vocal del Comité de compras


LEM. ALEJANDRO ALVAREZ RAMOS
Vocal del Comité de compras


C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN
Vocal del Comité de compras


Lic. CESAR MALDONADO SILVA
Secretario del Comité de compras


C.P. J. JESUS MORAN FLORES
Asesor del Comité de compras


C.P. MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO
Vocal del Comité de compras

No Asistió
LIC. MANUEL SALVADOR BARBOSA CÁRDENAS
Asesor del comité de compras

"2022, Año de La Esperanza"

ANEXOS

TERCERA SESION EXTRAORDINARIA
COMITÉ DE COMPRAS DE LA COMAPAT

MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2022

A vertical column of five handwritten signatures in blue ink is located on the right side of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names of individuals involved in the document's approval.



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

ABASOLO NÚM. 475 CENTRO TEL 3240515 C.P. 28100 TECOMÁN, COL.



TECOMÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
2011-2014

OFICIO NÚM. D.O. 034/2022

L.A. CESAR SALVADOR MORENO SALAZAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS DE LA COMAPAT
PRESENTE

Por medio del presente me permito informarle que el día **martes 08 de Marzo del presente año** se suscitó un daño en el clutch de la camioneta clorera RAM 4000 doble rodado en el poblado de Cerro de Ortega por lo que se tuvo que remolcar la camioneta con una grúa a la ciudad de Tecomán, Col. ya que era imposible manejarse, debido a su falla, a lo que con base en los artículos 26 párrafo 1 fracción III, 44 párrafo 1, 2, 3 y 45 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, esta área requirente procedió de manera inmediata a la contratación por adjudicación directa a la persona física: Sandra Liliana Ríos Rodríguez con R.F.C.: RIRS911103FG6, con domicilio Manuel Santana No. 395 Col. Álvaro Obregón de esta misma ciudad. Taller especializado en vehículos de doble rodado y pesados. para llevar a cabo los trabajos de revisión y reparación de los daños referentes al sistema de clutch y transmisión.


Asimismo, le comunico que el desglose de los trabajos y costos se describen en el siguiente cuadro.

Descripción	Total
Se le cambió toda la línea de pistones hidráulicos del sistema del clutch, se bajó la transmisión y se reparó una pieza quebrada que traía de base del embrague.	\$9,593.00
Subtotal	\$ 9,593.00
I.V.A. (16%)	\$ 1,534.88
Total	\$ 11,127.88


Sin otro particular me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Tecomán, Col., a 17 de Marzo de 2022


Ing. Guillermo Quiles López
Director Operativo "C" de COMAPAT

"2022, Año de la Esperanza"

*Recibido
22/03/2022
14:50 Hrs*


**SERVICIOS DIESEL
TECOMAN**

NEXTEL
(313) 120 4630
ID: 72*13*69112

CAT

TRABAJOS GARANTIZADOS Y TECNICOS CAPACITADOS

FACTURA 744

SANDRA LILIANA RIOS RODRIGUEZ

RFC: RIRS911103FG6

621 - Incorporación Fiscal
MANUEL SANTANA 395
COL. ALVARO OBREGON C.P.: 28134

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

TECOMAN COLIMA MX
TELS. :

Página : 1 de 1

DATOS CLIENTE

LUGAR - FECHA Y HORA DE EXPEDICION

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN COL.

RFC: CAP841117N15

C.P.: 28134 17/03/2022 21:28:33

Calle: ABASOLO No. 475

Colonia: CENTRO C.P. : 28100

Con. de Pago: PUE

Localidad:

Municipio: Estado: COLIMA Pais: MEXICO

Uso CFDi Cliente: G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE U.M.	CLAVE.P.S	DESCRIPCION	U. MEDIDA	V. UNITARIO	IMPORTE
----------	------------	-----------	-------------	-----------	-------------	---------

1	E48	72154501	SE LE CAMBIO TODA LA LINEA DE PISTONES HIDRAULICOS DEL SISTEMA DEL CLUTCH, SE BAJO LA TRANSMISION Y SE REPARO UNA PIEZA QUEBRADA QUE TRAIA DE BASE DEL EMBRAGUE.	E48	9593.00	9593.00
---	-----	----------	--	-----	---------	---------

Observaciones:

Cantidad con Letra	SubTotal	9,593.00
ONCE MIL CIENTO VEINTISIETE Pesos con 88/100 M.N.	Descuento	0.00
	Subtotal	9,593.00
Moneda: MXN - PESOS	Iva	1,534.88
Forma de Pago: 03 - Transferencia Electronica de fondos	leps	
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Ret-ISR	0.00
	Ret-Iva	0.00
	TOTAL	11,127.88

Folio Fiscal: 6b7dc731-bb28-42dd-84c7-f98f5001c762

Certificado del Emisor: 00001000000411424131 Fecha y Hora de Expedición: 17/03/2022 21:28:33

Certificado del SAT: 00001000000507247013 Fecha y Hora de Certificación: 2022-03-17T21:28:36

Sello Digital del CFDi:

WsvdJ95oD7vDyew6nOXXXRAiby+KCSpQ7UKMX3HrudzBIPsjEm8/zdUx2rowT1IXVTshdB827TirxpjF0g3Qt8y8Phgi3XxEmELNIH+ksj0h1K1k1cJN6ehwguC/eLibSaoF0HISPQKXUGGf2BUvVkvVox9+y7wPb/ESjCP5FTSK/ZYPLTfqcXRu7m6ocoG6d1azr51SDOulpqmzhuMvn10dncKmd0AelCSb9SurmZcXYR6kukzFeduke+9MqgUnl/i2ziix+a77HbdWugZ1EY4owgWytcdFK4e836tZIFzrk3yrBikx7wFwA9x/XhGrwc8rBjCKOZE4F5ygSxknQ==

Sello Digital del SAT:

RWki7OJ5PsqZdCSlemtEBCieFdxjuV0qXNDwNXz3p5qCnCsA4YXX3JJSyKvqPFQxGAbQA7M7TRsfccpSaqr8wxJ6bDuKgvN30mesj1FGAdHoxIMGLFHSbD8tBlp5wsyrrKxp72ApUyCxrFBhclZCYrasZyrbqYufUvbdQI210NPtuUpNAKcpBjQbJfABRmqDqa0KmxNtyOXmBYWOIHcyLLS7nni9YIWhz2ev5Cf+2ckEqmwrDgg4CSniha5yKjhl0EicCKlDRW8fNkVWwCp5pw4EiNZiuF2L5kVGS0R0yQ6xb6iF47NBg9RheOWe3nlYhRufACqMoEIDg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:


||1.1|6b7dc731-bb28-42dd-84c7-f98f5001c762|2022-03-17T21:28:36|WsvdJ95oD7vDyew6nOXXXRAiby+KCSpQ7UKMX3HrudzBIPsjEm8/zdUx2rowT1IXVTshdB827TirxpjF0g3Qt8y8Phgi3XxEmELNIH+ksj0h1K1k1cJN6ehwguC/eLibSaoF0HISPQKXUGGf2BUvVkvVox9+y7wPb/ESjCP5FTSK/ZYPLTfqcXRu7m6ocoG6d1azr51SDOulpqmzhuMvn10dncKmd0AelCSb9SurmZcXYR6kukzFeduke+9MqgUnl/i2ziix+a77HbdWugZ1EY4owgWytcdFK4e836tZIFzrk3yrBikx7wFwA9x/XhGrwc8rBjCKOZE4F5ygSxknQ=||00001000000507247013||

www.imprentasergios.com



**EVIDENCIAS DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA
TRANSMISION DE LA CAMIONETA RAM 4000.**

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Tecomán

Colima

www.surtidoraferretera.com

SURTIDORA DE FERRETERÍA Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Av. Antonio Leño Álvarez del Castillo #527, Col. Ponciano Arriaga, Tecomán, Col., Mx, C.P. 28160 Tels. (313) 324-20-00, 325-27-00.

Av. Ejército Mexicano #1040, Col. El Porvenir II, Colima, Col., Mx. C.P. 28047 Tel. (312) 22-30-500.

Cotización
RFC: SFM 00061515A



Cliente: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN COLIMA

Direccion de Facturacion

ABASOLO CENTRO
TECOMAN
TECOMAN,28100, COL
MX

Domicilio de entrega:

ABASOLO, 475, CENTRO, TECOMAN, 28100

RFC

CAP841117N15

Numero de cliente

C001803

Referencia

Página 1 de 1

Agente de ventas:

ALBERTO MORONES
GUTIERREZ

Fecha de documento

18/03/2022 12:00 a.m.

Numero de documento

231744

NO SURTIR MATERIAL CON ESTE DOCUMENTO

Moneda: MXP

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Sub-Total	Total
--------	-------------	----------	------------------	-----------------	-----------	-------

BD-D25980	MARTILLO DEMOLEDOR 30KG 1 1/8 DEWALT	1.00	PZA	33,730.56	33,730.56	39,127.45
-----------	--------------------------------------	------	-----	-----------	-----------	-----------

TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 45/100

Comentarios:

Subtotal	33,730.56
Descuento	0.00
Impuesto Total	5,396.89
Importe Total	39,127.45

ALBERTO MORONES GUTIERREZ

Firma

Mejoramos cualquier presupuesto presentado por escrito.
Todos los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso

ESTA COTIZACIÓN TENDRÁ VALIDEZ ÚNICAMENTE POR EL DIA EN QUE SE ELABORÓ

**ROMPEPAVIMENTOS
D25980K - DEWALT**



Características:

- Gran mecanismo que suministra extrema durabilidad y excelente rendimiento
- Motor 2100W, 95mm eficacia y durabilidad
- Motor optimizado y mecanismo percusión el mejor de su clase
- Sistema Activo Control de la Vibración (AVC), mas confortable ,más productivo
- Empuñaduras pivotantes absorbe el rebote, trabajando conjuntamente con el AVC lo convierte el martillo con menos vibraciones del mercado
- Mangos recubiertos de goma
- Electrónico para un control absoluto de la potencia de pegada
- Facilidad de reparación

Aplicación:

- Remoción de pisos, ladrillos y piedra
- Demolición de pavimento, loza

Garantía:

3 AÑOS DE GARANTIA LIMITADA

- Este producto cuenta con tres años de garantía contra defectos de fabricación debido a materiales defectuosos o defectos de ensamble.

1 AÑO DE MANTENIMIENTO

- Dewalt, garantiza el mantenimiento gratuito del producto que acaba de adquirir por el término de 1 año a partir de la fecha de compra.

90 DIAS DE SATISFACCION GARANTIZADA

- Si durante los primeros 90 días posteriores a la fecha de compra, la herramienta DEWALT no satisface sus necesidades de trabajo: Ud. Podrá canjear esta herramienta por una de mayor capacidad y de la misma familia a la adquirida, abonando solo la diferencia.

Especificaciones:

Watts	2.100 W
Energía de Impacto	69 Joules
Golpes por minuto	900 ipm
Vibración (Tri-Axial)	6,6 metros/segundos cuadrados(m/S2)
Control de Vibración Activo(AVC)	Sí
Porta Herramienta	28mm Hex
Dimensiones	780 mm X 620mm
Peso	31 Kg

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUCCIONES BOMBAS Y RIEGOS DEL PACIFICO S.A DE C.V.

R.F.C.CBR-150220-TU5

AV. BENITO JUAREZ NO.792 –B VILLA DE ALVAREZ, COL.

TEL. FIJO 312-16-14-980 CELULAR: 313-146-05-32 CORREO: pintocobori@gmail.com

Villa De Álvarez, Col. A 07 de Marzo De 2022.-

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE TECOMAN COLIMA
ABASOLO No. 475, COL. CENTRO
TECOMAN, COL. COTIZACION # 1575.-
AT'N. LIC. CESAR MALDONADO SILVA
TEL. 313 106 6967

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION LA PRESENTE COTIZACION CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE:

PZA	CONCEPTO	P/U	TOTAL
1	MARTILLO DEMOLEDOR MARCA HYUNDAI PROFESIONAL MODELO HYMR78E POTENCIA DE 2200 W, TASA DE DEMOLICION 78 J, GOLPES POR MINUTO 950 VOLTAJE 110 VOLTS, 60 HZ, PESO DE 34 KGS		\$23,200.00
	NOTAS:		
*	PRECIOS CON EL 16% DEL I.V.A YA INCLUIDO		
*	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO		
*	TIEMPO DE ENTREGA DE 8 DIA HABILES		

SIN NADA MAS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO Y QUEDANDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION A LA PRESENTE.

ATENTAMENTE

LIC. HECTOR PINTO DE LOS SANTOS
GERENTE GENERAL



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. P. A." with a stylized flourish above the letters.



FERRETERIA REYMA
REVJ890912PQ2
AV 20 DE NOVIEMBRE 1030 B
Col: UNION C.P.: 28130
TECOMAN, TECOMAN, COLIMA, MÉXICO
Tel: 3133267331 Cel: 3131130008 eMail:
ferreteriareyma@gmail.com

Cotización
164

Fecha
07/03/2022

Moneda: MXN

RECEPTOR

Nombre: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPO DE TECOMÁN, COLIMA.
eMail: rmcomapat@gmail.com
Domicilio: ABASOLO 475 , C.P.: 28100
Colonia: Tecomán Centro
Ciudad: Tecoman, Tecomán, Colima, México

R.F.C.: CAP841117N15
Tel:
cel: 3131096967
Clave:

IMG/CLAVE	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
100894	1	PZA	Martillo Demoledor HEX,30 kg, 62 Joules, Truper Expert	\$ 25,301.72	\$ 25,301.72

Vendedor

Super Administrador

Subtotal	\$ 25,301.72
I.V.A.	\$ 4,048.28
IVA	\$ 0.00
Total	\$ 29,350.00

Todos los precios son más I.V.A.



MADE-30NX expert

Código	100694		
Descripción	Martillo de demolición de 30 kg		
Tensión	127 V~		
Frecuencia	60 Hz		
Corriente	15 A		
Potencia	2000 W	Energía de impacto	62 Joules
Peso	30 kg		
Sujetador de herramienta	HEX 1 1/4" (28 mm)		
Ciclo de trabajo	50 min de trabajo por 20 min de descanso. Máximo 6 horas diarias.		
Conductores	16 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105 °C		
Aislamiento	Clase II	Grado IP	IP20

El cable de alimentación tiene sujeta-cables tipo Y.
 La Clase de construcción de la herramienta es: Aislamiento reforzado.
 La clase de aislamiento térmico de los devanados del motor: Clase E.


ADVERTENCIA Si el cable de alimentación se daña, éste debe ser reemplazado por el fabricante o Centro de Servicio Autorizado **TRUPER**, con el fin de evitar algún riesgo de descarga o accidente considerable.

La construcción del aislamiento eléctrico de esta herramienta es alterado por salpicaduras o derramamiento de líquidos durante su operación. No la exponga a la lluvia, líquidos y/o humedad.

ADVERTENCIA Antes de obtener acceso a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desconectados.

Requerimientos eléctricos

ADVERTENCIA Las herramientas de doble aislamiento y aislamiento reforzado están equipadas con una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). Esta clavija cabe en cualquier enchufe polarizado y sólo puede conectarse de una forma. Si la clavija no cabe en el enchufe, volteele. Si aún así no cabe, póngase en contacto con un electricista calificado o instale un enchufe polarizado. No altere la clavija en forma alguna. El doble aislamiento elimina la necesidad de un cable de corriente de tres partes con conexión a tierra o de un sistema de corriente eléctrica con conexión a tierra.



ADVERTENCIA Al usar un cable de extensión, asegúrese de usar el calibre suficiente para transportar la corriente que consumirá su herramienta. Un cable de un calibre inferior ocasionará caídas de tensión en la línea, teniendo como resultado pérdida de potencia y sobrecalentamiento del motor. La siguiente tabla muestra el tamaño correcto que debe usarse dependiendo de la longitud del cable y de la capacidad de amperes indicada en la placa de datos de la herramienta. Si tiene dudas use el siguiente calibre más alto.

Capacidad en Amperes	Número de conductores	Calibre de extensión	
		de 1.8 m a 15 m	mayor de 15 m
de 0 A hasta 10 A	3 (uno a tierra)	18 AWG(+)	16 AWG
de 10 A hasta 13 A		16 AWG	14 AWG
de 13 A hasta 15 A		14 AWG	12 AWG
de 15 A hasta 20 A		8 AWG	6 AWG

* Se permite utilizar siempre y cuando las extensiones, estas cambien con un artefacto de protección contra sobrecalentamiento.