



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

ABASOLO NÚM. 475 CENTRO TEL 3240515 C.P. 28100 TECOMÁN, COL.

**DICTAMEN**  
**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES**  
**No. CONTRATO: COMAPAT-ADQ-05-2023**

CONSISTENTE EN: "SERVICIO DE MUESTREO MENSUAL DE AGUA EN INFLUENTE Y EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TECOMÁN 2024"

QUE FORMULA LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, DERIVADO DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES No. **COMAPAT-ADQ-05-2023** PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO RELATIVO A "SERVICIO DE MUESTREO MENSUAL DE AGUA EN INFLUENTE Y EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TECOMÁN 2024" EN APEGO A LOS ARTICULOS 41 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE COLIMA

EN EL EVENTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL CONCURSO REFERIDO, CELEBRADO EL DIA DE HOY 21 DE DICIEMBRE DE 2023, SE RECIBIERON 3(TRES) PROPUESTAS PARA SU REVISION DETALLADA MISMAS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACION

PROPUESTAS RECIBIDAS:

| Núm. | Nombre de la empresa  | Monto sin IVA |
|------|---|---------------|
| 1    | APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A. DE C.V.                 | \$360,900.00  |
| 2    | ANALISIS DE AGUAS SA DE CV  | \$ 414,330.00 |
| 3    | LABORATORIOS ABC, QUÍMICA, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, S.A. DE C.V. | \$ 317,361.28 |

LAS CUALES SE SOMETIERON A REVISION CUALITATIVA OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

ABASOLO NÚM. 475 CENTRO TEL. 32405 15 C.P. 28100 TECOMÁN, COL.

| LICITANTE           |     | APOYO TECNICO INDUSTRIAL AMBIENTAL S.A. DE C.V. | ANALISIS DE AGUA SA DE CV | LABORATORIOS ABC, QUÍMICA, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, S.A. DE C.V. |
|---------------------|-----|---|---------------------------|---|
| PROPUESTA TECNICA   | AT1 | sí cumple                                       | sí cumple                 | sí cumple   |
|                     | AT2 | sí cumple                                       | sí cumple                 | sí cumple   |
|                     | AT3 | sí cumple                                       | sí cumple                 | sí cumple   |
|                     | AT4 | sí cumple                                       | sí cumple                 | sí cumple   |
|                     | AT5 | sí cumple                                       | sí cumple                 | sí cumple   |
|                     | AT6 | sí cumple                                       | sí cumple                 | sí cumple   |
|                     | AT7 | sí cumple                                       | sí cumple                 | sí cumple   |
|                     | AT8 | sí cumple                                       | sí cumple                 | sí cumple   |
|                     | AT9 | sí cumple                                       | sí cumple                 | sí cumple   |
| PROPUESTA ECONOMICA | AE1 | sí cumple                                       | sí cumple                 | sí cumple   |
|                     | AE2 | sí cumple                                       | sí cumple                 | sí cumple   |
|                     | AE3 | sí cumple                                       | sí cumple                 | sí cumple   |
|                     | AE4 | sí cumple                                       | sí cumple                 | sí cumple   |
|                     | AE5 | sí cumple                                       | sí cumple                 | sí cumple   |

EN LA REVISION CUALITATIVA LAS 3 PROPUESTAS RESULTARON SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE EN APEGO A LAS BASES DE LICITACION. POR LO TANTO, Y EN APEGO AL ARTICULO 40, NUMERAL 4 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA SE EMITE EL FALLO CON CARÁCTER DE INAPELABLE EN FAVOR DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

**LABORATORIOS ABC, QUÍMICA, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, S.A. DE C.V.**

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2023

FIN DEL DICTAMEN:.....